

Einzelne Maschinen zu unschlagbaren Preisen.

Der Schnellste macht das Schnäppchen!

*Machines uniques à des prix imbattables.**Le plus rapide profite!*

ACHTUNG: Nur solange Vorrat, Zwischenverkauf vorbehalten!
 Maschinen / Material werden sofort geliefert und fakturiert. Reservationen können keine gemacht werden. Unverbindliche Preisempfehlung.
ATTENTION: Jusqu'à épuisement du stock, sous réserve de vente!
 Les machines et le matériel seront livrées et facturées de suite. Nous ne pouvons pas faire de réservation. Recommandation de prix à titre indicatif

Type	Bild entspricht nicht immer 100% der offerierten Maschine	Wenn nichts vermerkt ist, sind es NEUMASCHINEN	Neupreis exkl. MWSt	Schnäppchenpreis NETTO* exkl. MWSt.
Type	Foto n'est pas toujours 100 % identique à la machine offerte	Sans mention il s agit de NOUVELLES MACHINES	Prix neuf sans TVA	Prix NET* sans TVA
AM CAYROS M 4-950		Pflug AMAZONE Cayros M 4-950: 4-Schar, Körperabstand 95 cm, mechanisch verstellbare Schnittbreite, Drehwerk mit 90 mm Wendeachse, halbautomatische Steinsicherung, Pflugkörper WY400, Vorschäler M0 verstellbar, Anlagesech am letzten Pflugkörper, Rahmeneinschwenkung hydraulisch, Pendelstützrad hinten DM 500 Blech, Beleuchtung linksabweisend, Schnellkuppelachse Kat. 3N (Baujahr 2019, Ausstellungsmaschine, ungebraucht)	26'180.00	19'100.00
AM CAYROS M 4-950		Pflug AMAZONE Cayros M 4-950: 4-Schar, Körperabstand 95 cm, mechanisch verstellbare Schnittbreite, Drehwerk mit 90 mm Wendeachse, halbautomatische Steinsicherung, Pflugkörper WL430, Vorschäler G1 verstellbar, Anlagesech am letzten Pflugkörper, Rahmeneinschwenkung hydraulisch, Pendelstützrad hinten DM 600 Gummi, Beleuchtung linksabweisend, Schnellkuppelachse Kat. 3N (Baujahr 2020, Ausstellungsmaschine, ungebraucht)	26'590.00	18'850.00
		Charrue AMAZONE Cayros M 4-950 : 4 corps, distance entre les corps 95 cm, largeur de coupe réglable mécanique, dispositif de retournement avec axe de rotation 90 mm, sécurité anti-pierre semi-automatique, corps de charrues WY400, rasettes M0 réglables, contre sep sur le dernier corps, dispositif de recentrage du bâti hydraulique, roue d'appui pendulaire arrière DM 500 en métal, éclairage routier rejetant à gauche, axe de bras inférieur cat 3N (année de construction 2019, machine d'exposition, inutilisé)		
		Charrue AMAZONE Cayros M 4-950 : 4 corps, distance entre les corps 95 cm, largeur de coupe réglable mécanique, dispositif de retournement avec axe de rotation 90 mm, sécurité anti-pierre semi-automatique, corps de charrues WL430, rasettes G1 réglables, contre sep sur le dernier corps, dispositif de recentrage du bâti hydraulique, roue d'appui pendulaire arrière DM 600 en caoutchouc, éclairage routier rejetant à gauche, axe de bras inférieur cat 3N (année de construction 2020, machine d'exposition, inutilisé)		

Einzelne Maschinen zu unschlagbaren Preisen.
Der Schnellste macht das Schnäppchen!
Machines uniques à des prix imbattables.
Le plus rapide profite!

ACHTUNG: Nur solange Vorrat, Zwischenverkauf vorbehalten!
Maschinen / Material werden sofort geliefert und fakturiert. Reservationen können keine gemacht werden. Unverbindliche Preisempfehlung.
ATTENTION: Jusqu'à épuisement du stock, sous réserve de vente!
Les machines et le matériel seront livrées et facturées de suite. Nous ne pouvons pas faire de réservation. Recommandation de prix à titre indicatif

Type	Bild entspricht nicht immer 100% der offerierten Maschine	Wenn nichts vermerkt ist, sind es NEUMASCHINEN	Neupreis exkl. MWST	Schnäppchenpreis NETTO* exkl. MWST.
Type	Foto n'est pas toujours 100 % identique à la machine offerte	Sans mention il s agit de NOUVELLES MACHINES	Prix neuf sans TVA	Prix NET* sans TVA
AM CENIUS 3003		Grubber AMAZONE Cenius 3003: 3 m Arbeitsbreite mit Scherbolzen-Überlastsicherung, 11 Zinken, 3 Zinkenreihen, hydraulische Arbeitstiefenverstellung, Einebnungsscheiben gezackt mit Randfederelementen, mechanische Scheibenfeldverstellung, U-Profilwalze UW 3000-600 mm, Scharsatz C-Mix 80 mm mit Leitblechen, Satz C-Mix Flügel 350 mm, Beleuchtung für die Strassenfahrt (Baujahr 2018, Ausstellungsmaschine, ungebraucht)	Cultivateur AMAZONE Cenius 3003: largeur de travail 3 m, avec boulon de cisaillement, 11 dents, 3 rangées de dents, réglage hydraulique de la profondeur de travail, disques de nivellement dentelés avec éléments à ressort de bordure, réglage mécanique de la profondeur du nivellement, rouleau profil U UW 3000-600, jeu de socs C-Mix 80 mm avec versoir, Jeu de socs à ailettes C-Mix 350 mm, éclairage routier (année de construction 2018, machine d'exposition, inutilisé)	24'830.0015'200.00
AM Cataya 3000 Special TwinTeC Special		Mechanische Aufbausämaschine AMAZONE Cataya 3000 Special TwinTeC Special: Saatgutbehälter-Volumen 650 l, 24 Reihen, 12.5 cm Reihenabstand, Elektrischer Dosierantrieb links, ISOBUS Job-Rechner (ISOBUS-Terminal zusätzlich erforderlich), Elektrische Kalibrierung mit TwinTerminal, Radarsensor, Analoger Arbeitsstellungssensor, Scharsatz TwinTeC Special mit HD-Innenabstreifer, Tiefenführungsrollen Control 50, Abstreifer für Tiefenführungsrollen, Mechanische Schardruckverstellung, Striegelset am TwinTeC-Schar, Elektrische Fahrgassenschaltung (max. 2x5 Reihen), Spurweite 1.8 m, manuelle Halbseitenschaltung, Heckbeleuchtung für die Strassenfahrt, Behälterinnenbeleuchtung, LED-Arbeitsbeleuchtung, Kalibrierset (Falteimer und Hängewage), Siebgitter für Saatgutbehälter, Abstellstützen (Baujahr 2022, Demomaschine)	Semoir porté mécanique AMAZONE Cataya 3000 Special TwinTeC Special : Volume de la trémie de semences 650 l, 24 rangs, distance entre les rangs 12.5 cm, entraînement de dosage électrique, ordinateur de tâches ISOBUS (terminal ISOBUS nécessaire en plus), calibrage électrique avec TwinTerminal, capteur radar, capteur de position de travail analogique, jeu de socs TwinTeC Special avec racleurs intérieur HD, disques de contrôle de profondeur Control 50, racleurs pour disques de contrôle de profondeur, réglage mécanique de la pression des socs, herse sur les socs TwinTeC, commande électrique de jalonage (max. 2x5 rangs), voie 1.80 m, débrayage de demi-largeur manuelle, éclairage routier arrière, éclairage intérieur de la trémie, éclairage de travail LED, kit d'étalonnage (seau pliant et balance suspendue), grille pour trémie de semences, béquilles (année 2022, machine de démo)	33'520.0024'500.00

**Einzelne Maschinen zu unschlagbaren Preisen.
Der Schnellste macht das Schnäppchen!
Machines uniques à des prix imbattables.
Le plus rapide profite!**

ACHTUNG: Nur solange Vorrat, Zwischenverkauf vorbehalten!
Maschinen / Material werden sofort geliefert und fakturiert. Reservationen können keine gemacht werden. Unverbindliche Preisempfehlung.
ATTENTION: Jusqu'à épuisement du stock, sous réserve de vente!
Les machines et le matériel seront livrées et facturées de suite. Nous ne pouvons pas faire de réservation. Recommandation de prix à titre indicatif

Type	Bild entspricht nicht immer 100% der offerierten Maschine	Wenn nichts vermerkt ist, sind es NEUMASCHINEN	Neupreis exkl. MWST	Schnäppchenpreis NETTO* exkl. MWST.
Type	Foto n'est pas toujours 100 % identique à la machine offerte	Sans mention il s agit de NOUVELLES MACHINES	Prix neuf sans TVA	Prix NET* sans TVA
AM IceTiger Easy		Winterdienststreuer AMAZONE IceTiger Easy: Behältervolumen 1'300 l (1'000 l Grundvolumen + 300 l Aufsatz), Nutzlast 2'950 kg, hydraulischer Streuscheibenantrieb, hydraulisch angetriebener Bandboden, Antrieb über Traktorhydraulik, mechanische Einleitsystemverstellung, Terminalpaket EasySet, Elektronikpaket Easy, Abdeckschwenkplane, LED-Beleuchtung für die Strassenfahrt, Abstellvorrichtung, Schmutzfänger und Schmutzgummi, Streuscheiben (2-8 m), LED-Arbeitsbeleuchtung weiss und rot, LED-Behälterinnenbeleuchtung, Rollvorrichtung steckbar, Signalkabel 7 pol.	25'055.00	17'500.00
AW TRIPLE TILLER AIRY		Flachgrubber HE-VA Triple Tiller Airy 3m mit 12 Zinken (3 Reihen) mit Scherbolzensicherung, Quick change kit 75 mm, 355 mm Scharen (25 cm Zinkenstrichabstand), Randscheibensatz, Tiefenführungsräder, Einebnungsscheiben 410mm gezackt, Striegel 12 mm (ohne Walze) (Demomaschine)	15'700.00	10'200.00
		Epandeur hivernal AMAZONE IceTiger Easy: Volume de la trémie 1'300 l (volume de base 1'000 l + rehausse 300 l), charge utile 2'950 kg, entraînement hydrauliques des disques d'épandage, entraînement hydraulique du fond mouvant, entraîné par l'hydraulique du tracteur, réglage mécanique de l'angle d'épandage, terminal EasySet 2, paquet électronique Easy, capote de trémie repliable, éclairage routier à LED, dispositif de stationnement, garde-boue, disques d'épandage (2-8 m), éclairage de travail à LED blanc et rouge, Eclairage intérieur de la trémie à LED, système de roulettes de manutention, câble de signal à 7 pôles		
		Cultivateur plat Triple Tiller Airy HE-VA 3m avec 12 dents (3 rangs) avec sécurité à boulons, fixation rapide „Quick change kit 75“, socs 355 mm (25 cm entre chaque passage entre les dents), déflecteur de bordure, roues de profondeur, disques de nivellement 410mm crénélées, herse 12 mm (sans rouleau) (machine de démonstration)		

Einzelne Maschinen zu unschlagbaren Preisen.
Der Schnellste macht das Schnäppchen!
Machines uniques à des prix imbattables.
Le plus rapide profite!

ACHTUNG: Nur solange Vorrat, Zwischenverkauf vorbehalten!
Maschinen / Material werden sofort geliefert und fakturiert. Reservationen können keine gemacht werden. Unverbindliche Preisempfehlung.
ATTENTION: Jusqu'à épuisement du stock, sous réserve de vente!
Les machines et le matériel seront livrées et facturées de suite. Nous ne pouvons pas faire de réservation. Recommandation de prix à titre indicatif

Type	Bild entspricht nicht immer 100% der offerierten Maschine	Wenn nichts vermerkt ist, sind es NEUMASCHINEN	Neupreis exkl. MWST	Schnäppchenpreis NETTO* exkl. MWST.
Type	Foto n'est pas toujours 100 % identique à la machine offerte	Sans mention il s agit de NOUVELLES MACHINES	Prix neuf sans TVA	Prix NET* sans TVA
KA DF1-100 ELDOS		DF1 Fronttank, 1150 Liter, IsoBus mit ELDOS-Dosierung, hyd. Gebläseantrieb, Radar, Beladetreppe, Beleuchtung, Jahrgang 2024	22'340.00	18'240.00
KB FRO II 280 H		Universalmulcher für Front und Heckanbau Bis 140PS, Arbeitsbreite 2,80m, Hammerschlegel Inkl. hyd. Seitenschub, Verschleißblech, 2. Gegenschneide und Walze Jg. 2023	13'660.00	8'900.00
KB QUALIDISC 3000 M FARMER		Qualidisc 3000 Farmer KVERNELAND, 3 m, mit mechanischer Tiefenverstellung, Prallstriegel und Rohrstabwalze (Neumaschine, Jahrgang 2020)	20'100.00	14'800.00
K8 FIXBALE500SC15		Rundballenpresse Festkammer, Fixbale500, 15 Messer, Netzbindung, ISOBUS (ohne Terminal), Feuchtigkeitssensor, Ballenrampe, pneum. Bremse, Bereifung 500/50-17, MFK, Vorführmaschine mit ca. 1750 Ballen	70'670.00	47'920.00

6

Einzelne Maschinen zu unschlagbaren Preisen.
Der Schnellste macht das Schnäppchen!
Machines uniques à des prix imbattables.
Le plus rapide profite!

ACHTUNG: Nur solange Vorrat, Zwischenverkauf vorbehalten!
Maschinen / Material werden sofort geliefert und fakturiert. Reservationen können keine gemacht werden. Unverbindliche Preisempfehlung.
ATTENTION: Jusqu'à épuisement du stock, sous réserve de vente!
Les machines et le matériel seront livrées et facturées de suite. Nous ne pouvons pas faire de réservation. Recommandation de prix à titre indicatif

Type	Bild entspricht nicht immer 100% der offerierten Maschine	Wenn nichts vermerkt ist, sind es NEUMASCHINEN	Neupreis exkl. MWST	Schnäppchenpreis NETTO* exkl. MWST.
Type	Foto n'est pas toujours 100 % identique à la machine offerte	Sans mention il s agit de NOUVELLES MACHINES	Prix neuf sans TVA	Prix NET* sans TVA
TP 175 Mobile ZE		Holzacker TP 175 Mobile ZE: Auf Anhänger (80 km/h) mit 28.5 PS Elektromotor mit Lithium-Ionen Batterien (150 Ah), Ladegerät und Ladekabel, Walzenöffnung 175 x 191 mm, Stress-Control TP PILOT+: Automatische Einzugssteuerung mit Auto-reverse Funktion und inkl. Betriebsstundenzähler, TP E-Stop (elektrische Not-Aus Schaltung mit 2 Schaltern auf dem Einzug), integriertes Hydrauliksystem, hydraulische Einstellung der Walzengeschwindigkeit, 2 horizontale Einzugswalzen, 270° drehbares Auswurfrohr, höhenverstellbares Auswurfrohr (Baujahr 2022, Demomaschine, leicht gebraucht)	Déchiqueteuse TP 175 Mobile ZE : Sur remorque (80 km/h) avec moteur électrique 28.5 CV avec batterie lithium-ion (150 Ah), chargeur et câble, ouverture du rouleau 175 x 191 mm, Stress-contrôle TP PILOT+ : Commande d'alimentation automatique avec fonction auto-reverse et compteur d'heures, TP E-Stop (arrêt d'urgence électrique avec 2 interrupteurs sur le convoyeur), système hydraulique intégré, réglage hydraulique de la vitesse des rouleaux, 2 rouleaux d'alimentation horizontaux, tube d'éjection rotatif à 270°, tube d'éjection réglable en hauteur (année de construction 2021, machine de démonstration, légèrement utilisé)	64'310.0043'000.00
V1 EXTRA 328 F Alpin		Vicon EXTRA 328 F Alpin 540 U/min mit Anbaubock Kat I/II - Front-Scheibenmähwerk ohne Aufbereiter, 2.84 m Arbeitsbreite, Gewicht 545 kg, 3 Klingen pro Mähscheibe, klappbare Seitenschütze inkl. Gelenkwelle linksdrehend, mit Warntafeln und Beleuchtung, Hochschnittkufen 20 mm, 2 Fördertöpfe, Demomaschine angebraucht, montiert, Jahrgang 2022	EXTRA 328 F Alpin avec tête d'attelage Kat I/II - faucheuse à disques frontale sans conditionneur, largeur de travail 2.84 m, poids 545 kg, 3 couteaux par disque de fauche, protections latérales repliables y compris arbre à cardan tournant à gauche, avec panneau de signalisation et éclairage, kit semelles surélevées 20 mm, 2 pces pots de transport, machine de démo utilisée, montée, année 2022	16'840.0010'970.00
EXTRA324F ALPIN1000		Vicon EXTRA 324 F Alpin 1000 U/Min ohne Anbaubock, - Front-Scheibenmähwerk ohne Aufbereiter, 2.42m Arbeitsbreite, Gewicht 450kg, 3 Klingen pro Mäscheibe Jahrgang 2023	EXTRA 324 F Alpin 1 000 tr/min sans support d'attelage, - faucheuse à disques avant sans conditionneur, largeur de travail 2,42 m, poids 450 kg, 3 lames par disque de fauche anné de frabrication 2023	12'660.008'250.00

Einzelne Maschinen zu unschlagbaren Preisen.
Der Schnellste macht das Schnäppchen!
Machines uniques à des prix imbattables.
Le plus rapide profite!

ACHTUNG: Nur solange Vorrat, Zwischenverkauf vorbehalten!
Maschinen / Material werden sofort geliefert und fakturiert. Reservationen können keine gemacht werden. Unverbindliche Preisempfehlung.
ATTENTION: Jusqu'à épuisement du stock, sous réserve de vente!
Les machines et le matériel seront livrées et facturées de suite. Nous ne pouvons pas faire de réservation. Recommandation de prix à titre indicatif

Type	Bild entspricht nicht immer 100% der offerierten Maschine	Wenn nichts vermerkt ist, sind es NEUMASCHINEN	Neupreis exkl. MWSt	Schnäppchenpreis NETTO* exkl. MWSt.
Type	Foto n'est pas toujours 100 % identique à la machine offerte	Sans mention il s agit de NOUVELLES MACHINES	Prix neuf sans TVA	Prix NET* sans TVA
V1EXTRA328 ALPIN1000		Vicon EXTRA 328 F Alpin 1000 U/Min mit Anbaubock 3-Punkt KAT I/II - Front-Scheibenmähwerk ohne Aufbereiter, 2.84m Arbeitsbreite, Gewicht 545kg, 3 Klingen pro Mähscheibe inkl. Gelenkwelle rechtsdrehend, V-Spiegel inkl. Halterung, Hochschnittkufen 40mm, 2 Fördertöpfe angebracht, montiert, Jahrgang 2023	EXTRA 328 F Alpin 1 000 tr/min avec attelage 3 points CAT I/II - Faucheuse à disques avant sans conditionneur, largeur de travail 2,84 m, poids 545 kg, 3 lames par disque de coupe avec arbre à cardan tournant vers la droite, rétroviseur en V avec support, patins de coupe haute de 40 mm, 2 bacs de ramassage machine de démo, montée, année de fabrication 2023	16'490.0010'740.00
V1EXTRA332XF-COMPACT hOTTop		Vicon Extra 332 XF Compact - Front-Scheibenmähwerk ohne Aufbereiter mit Schwadschnecke, 3.18m Arbeitsbreite, Gewicht 860kg, 3 Klingen pro Mähscheibe inkl. Hochschnittkufen 20mm, Entlastungsfedern, Parkfuss und Beleuchtungskit montiert Jahrgang 2024	Extra 332 XF Compact - Faucheuse à disques frontale sans conditionneur avec vis d'andainage, largeur de travail 3,18 m, poids 860 kg, 3 lames par disque de coupe avec patins de coupe de 20 mm, ressorts de décharge, pied de stationnement et kit d'éclairage montés Année de fabrication 2024	15'023.0013'700.00
V1EXTRA390		Vicon Extra 390 - Schmetterling Scheibenmähwerk ohne Aufbereiter 8.71m Arbeitsbreite, Gewicht 1'360kg, 3 Klingen pro Mähscheibe inkl. Dreipunktanbau Kat. II, Bodendruckentlastung mechanisch einstellbar, vertikale Parkvorrichtung Jahrgang 2024	Extra 390 - Faucheuse à disques papillon sans conditionneur Largeur de travail de 8,71 m, poids de 1 360 kg, 3 lames par disque de coupe Avec attelage trois points de catégorie II, décharge de pression au sol réglable mécaniquement, dispositif de stationnement vertical Année de fabrication : 2024	46'030.0029'980.00

Einzelne Maschinen zu unschlagbaren Preisen.
Der Schnellste macht das Schnäppchen!
Machines uniques à des prix imbattables.
Le plus rapide profite!

ACHTUNG: Nur solange Vorrat, Zwischenverkauf vorbehalten!
Maschinen / Material werden sofort geliefert und fakturiert. Reservationen können keine gemacht werden. Unverbindliche Preisempfehlung.
ATTENTION: Jusqu'à épuisement du stock, sous réserve de vente!
Les machines et le matériel seront livrées et facturées de suite. Nous ne pouvons pas faire de réservation. Recommandation de prix à titre indicatif

Type	Bild entspricht nicht immer 100% der offerierten Maschine	Wenn nichts vermerkt ist, sind es NEUMASCHINEN	Neupreis exkl. MWST	Schnäppchenpreis NETTO* exkl. MWST.
Type	Foto n'est pas toujours 100 % identique à la machine offerte	Sans mention il s agit de NOUVELLES MACHINES	Prix neuf sans TVA	Prix NET* sans TVA
V1EXTRA687T-N		Vicon EXTRA 687 T - Schmetterling Scheibenmähwerk mit Aufbereiter 8.70m Arbeitsbreite, Gewicht 2'130kg, 3 Klingen pro Mähscheibe inkl. Dreipunktanbau Kat. II, Bodendruckentlastung einstellbar, Vertikale Parkposition, Beleuchtung, Polyurethan-Aufbereiterzinken und Klingenschnellwechsel unmontiert Jahrgang 2024	EXTRA 687 T - Faucheuse à disques papillon avec conditionneur Largeur de travail 8,70 m, poids 2130 kg, 3 lames par disque de coupe avec attelage trois points cat. II, décharge de pression au sol réglable, position de stationnement verticale, éclairage, dents de conditionneur en polyuréthane et système de changement rapide des lames non monté Année de fabrication 2024	56'820.0036'990.00
V2FANEX804		Vicon FANEX 804 - Kreiselheuer CompactLine 8.05m Arbeitsbreite, Gewicht 960kg, 8 Kreisel mit 5 Zinkenarmen inkl. Grenzheuen über zentrale mechanische Verstellung, Schwingungsdämpfer und Stützfuß vorne Jahrgang 2024	FANEX 804 - Faneuse CompactLine Largeur de travail 8,05 m, poids 960 kg, 8 rotors à 5 bras porte-dents Avec faneuse de bordure via réglage mécanique central, amortisseurs de vibrations et béquille avant Année de fabrication 2024	20'710.0013'490.00
V2FANEX904		Vicon Fanex 904 - Kreiselheuer ProLine 9.00m Arbeitsbreite, Gewicht 1'260kg, 8 Kreisel mit 6 Zinkenarmen inkl. Grenzheuen über zentrale mechanische Verstellung, 2 Schwingungsdämpfer, Stützfuß vorne und hinten, Warntafeln und Beleuchtung Jahrgang 2024	Fanex 904 - Faneuse ProLine Largeur de travail de 9,00 m, poids de 1 260 kg, 8 rotors à 6 bras porte-dents Avec faneuse de bordure via réglage mécanique central, 2 amortisseurs de vibrations, béquilles avant et arrière, panneaux de signalisation et éclairage Année de fabrication : 2024	22'050.0014'360.00

Einzelne Maschinen zu unschlagbaren Preisen.
Der Schnellste macht das Schnäppchen!
Machines uniques à des prix imbattables.
Le plus rapide profite!

ACHTUNG: Nur solange Vorrat, Zwischenverkauf vorbehalten!
 Maschinen / Material werden sofort geliefert und fakturiert. Reservationen können keine gemacht werden. Unverbindliche Preisempfehlung.
ATTENTION: Jusqu'à épuisement du stock, sous réserve de vente!
 Les machines et le matériel seront livrées et facturées de suite. Nous ne pouvons pas faire de réservation. Recommandation de prix à titre indicatif

Type	Bild entspricht nicht immer 100% der offerierten Maschine	Wenn nichts vermerkt ist, sind es NEUMASCHINEN	Neupreis exkl. MWSt	Schnäppchenpreis NETTO* exkl. MWSt.
Type	Foto n'est pas toujours 100 % identique à la machine offerte	Sans mention il s agit de NOUVELLES MACHINES	Prix neuf sans TVA	Prix NET* sans TVA

V3ANDEX804		Vicon ANDEX 804 - Zweikreisell-Mittelschwader ProLine 7.00-8.00m Arbeitsbreite, Gewicht 2'065kg inkl. aktiv gelenktes Fahrwerk, hydraulisches Schwadtuch, hydraulische Klappung, Warntafeln und Beleuchtung Jahrgang 2024	ANDEX 804 - Andaineur central à deux rotors ProLine Largeur de travail 7,00-8,00 m, poids 2 065 kg avec châssis à direction active, toile d'andainage hydraulique, repliage hydraulique, panneaux de signalisation et éclairage Année de fabrication 2024	32'710.00	21'300.00
------------	---	--	--	-----------	-----------

V1EXTRA332XF-DS60 hOTTop		Vicon Extra 332 XF - Front-Scheibenmähwerk ohne Aufbereiter mit Schwadschnecke, 3.18m Arbeitsbreite, Gewicht 875kg, 3 Klingen pro Mähzscheibe inkl. Hochschnittkufen 20mm und Tiefenbegrenzungsketten Jahrgang 2024	Vicon Extra 332 XF - Faucheuse à disques frontale sans conditionneur avec vis d'andainage, largeur de travail 3,18 m, poids 875 kg, 3 lames par disque de coupe avec patins de coupe haute de 20 mm et chaînes de limitation de profondeur Année de fabrication 2024	14'736.00	12'770.00
-----------------------------	---	---	--	-----------	-----------