Schnäppchenliste / Offre spéciale

OTT LANDMASCHINEN AG
MACHINES AGRICOLES SA

Ausgabe vom / édition du **25.11.2026**

ACHTUNG: Nur solange Vorrat, Zwischenverkauf vorbehalten!
Maschinen / Material werden sofort geliefert und fakturiert. Reservationen können keine gemacht werden. Unverbindliche Preisempfehlung.
ATTENTION: Jusqu'à épuisement du stock, sous réserve de vente!
Les machines et le materiel seront livrées et facturées de suite. Nous ne pouvons pas faire de réservation. Recommandation de prix à titre indicatif

Einzelne Maschinen zu unschlagbaren Preisen.
Der Schnellste macht das Schnäppchen!
Machines uniques à des prix imbattables.
Le plus rapide profite!

Type	**Bild enspricht nicht immer 100% der offerierten Maschine**	**Wenn nichts vermerkt ist, sind es NEUMASCHINEN**		**Neupreis exkl. MWSt**	**Schnäppchenpreis NETTO* exkl. MWSt.**
Type	**Foto n'est pas toujours 100 % identique à la machine offerte**		**Sans mention il s agit de NOUVELLES MACHINES**	**Prix neuf sans TVA**	**Prix NET* sans TVA**
AM CAYROS M 4-950		Pflug AMAZONE Cayros M 4-950: 4-Schar, Körperabstand 95 cm, mechanisch verstellbare Schnittbreite, Drehwerk mit 90 mm Wendeachse, halbautomatische Steinsicherung, Pflugkörper WY400, Vorschäler M0 verstellbar, Anlagesech am letzten Pflugkörper, Rahmeneinschwenkung hydraulisch, Pendelstützrad hinten DM 500 Blech, Beleuchtung linksabweisend, Schnellkuppelachse Kat. 3N (Baujahr 2019, Ausstellungsmaschine, ungebraucht)	Charrue AMAZONE Cayros M 4-950 : 4 corps, distance entre les corps 95 cm, largeur de coupe réglable mécanique, dispositif de retournement avec axe de rotation 90 mm, sécurité anti-pierre semi-automatique, corps de charrues WY400, rasettes M0 réglables, contre sep sur le dernier corps, dispositif de recentrage du bâti hydraulique, roue d'appui pendulaire arrière DM 500 en métal, éclairage routier rejetant à gauche, axe de bras inférieur cat 3N (année de construction 2019, machine d'exposition, inutilisé)	26'180.00	**17'300.00**
AM CENIUS 3003		Grubber AMAZONE Cenius 3003: 3 m Arbeitsbreite mit Scherbolzen-Überlastsicherung, 11 Zinken, 3 Zinkenreihen, hydraulische Arbeitstiefenverstellung, Einebnungsscheiben gezackt mit Randfederelementen, mechanische Scheibenfeldverstellung, U-Profilwalze UW 3000-600 mm, Scharsatz C-Mix 80 mm mit Leitblechen, Satz C-Mix Flügel 350 mm, Beleuchtung für die Strassenfahrt (Baujahr 2018, Ausstellungsmaschine, ungebraucht)	Cultivateur AMAZONE Cenius 3003: largeur de travail 3 m, avec boulon de cisaillement, 11 dents, 3 rangées de dents, réglage hydraulique de la profondeur de travail, disques de nivellement dentelés avec éléments à ressort de bordure, réglage mécanique de la profondeur du nivellement, rouleau profil U UW 3000-600, jeu de socs C-Mix 80 mm avec versoir, Jeu de socs à ailettes C-Mix 350 mm, éclairage routier (année de construction 2018, machine d'exposition, inutilisé)	24'830.00	**14'200.00**

OTT LANDMASCHINEN AG
MACHINES AGRICOLES SA

Ausgabe vom / édition du **25.11.2026**

ACHTUNG: Nur solange Vorrat, Zwischenverkauf vorbehalten!
Maschinen / Material werden sofort geliefert und fakturiert. Reservationen können keine gemacht werden. Unverbindliche Preisempfehlung.
ATTENTION: Jusqu'à épuisement du stock, sous réserve de vente!
Les machines et le materiel seront livrées et facturées de suite. Nous ne pouvons pas faire de réservation. Recommandation de prix à titre indicatif

Einzelne Maschinen zu unschlagbaren Preisen.
Der Schnellste macht das Schnäppchen!
Machines uniques à des prix imbattables.
Le plus rapide profite!

Type	Bild enspricht nicht immer 100% der offerierten Maschine	Wenn nichts vermerkt ist, sind es NEUMASCHINEN		Neupreis exkl. MWSt	Schnäppchenpreis NETTO* exkl. MWSt.
Type	**Foto n'est pas toujours 100 % identique à la machine offerte**		**Sans mention il s agit de NOUVELLES MACHINES**	**Prix neuf sans TVA**	**Prix NET* sans TVA**
AM IceTiger Easy		Winterdienststreuer AMAZONE IceTiger S Easy: Behältervolumen 920 l (380 l Grundvolumen + 180 l Aufsatz + 360 l Aufsatz), Nutzlast 1'750 kg, hydraulischer Streuscheibenantrieb, hydraulisch angetriebener Bandboden, Antrieb über Traktorhydraulik, mechanische Einleitsystemverstellung, Terminalpaket EasySet, Signalkabel 7-polig an Signaldose, Abdeckschwenkplane, LED Beleuchtung für die Strassenfahrt, Schmutzfänger, Streuscheiben W2 (ca. 2-8 m), LED-Arbeitsbeleuchtung weiss und rot, LED Behälterinnenbeleuchtung, LED-Rundumleuchte, Leiter, Rollvorrichtung steckbar (Baujahr 2023, Ausstellungsmaschine, ungebraucht)	Epandeur hivernal AMAZONE IceTiger S Easy: Volume de la trémie 920 l (volume de base 380 l + rehausse 180 l + rehausse 360 l), charge utile 1'750 kg, entraînement hydrauliques des disques d'épandage, entraînement hydraulique du fond mouvant, entraîné par l'hydraulique du tracteur, réglage mécanique de l'angle d'épandage, terminal EasySet 2, câble de signal à 7 pôles, capote de trémie repliable, éclairage routier à LED, garde-boue, disques d'épandage W2 (environ 2 8 m), éclairage de travail à LED blanc et rouge, éclairage intérieur de la trémie à LED, gyrophare à LED, échelle, système de roulettes de manutention (année 2023, machine d'exposition, pas utilisée)	21'880.00	**18'400.00**
GH-S Drive 1800		Mäher gezogen AMAZONE GH-S Drive 1800: Mit Deichsel und Behälterhochentleerung, 1.80 m Arbeitsbreite, 3'000 l Behälterinhalt, Gelenkwelle, Beleuchtung, Wegfahrsperre und Sicherungskette, Flügelmesser lang H77 geschliffen (99 Paar) in Kombination mit Vertikutiermesser 3 mm (99 Stück), Luftführungshaube (Baujahr 2022, Ausstellungsmaschine, ungebraucht)	Tondeuse traînée AMAZONE GH-S Drive 1800 : Avec timon et vidange de la benne en hauteur, largeur de travail 1.80 m, benne 3'000 l, transmission, éclairage routier, dispositif anti-vol et chaîne de sécurité, lames ventilées longues H77 affutées (99 paires) en combinaison avec couteaux de verticoupe 3 mm (99 pièces), déflecteur de flux d'air (année 2021, machine d'exposition, pas utilisée)	35'560.00	**26'900.00**

Schnäppchenliste / Offre spéciale

OTT LANDMASCHINEN AG
MACHINES AGRICOLES SA

Ausgabe vom / édition du **25.11.2026**

ACHTUNG: Nur solange Vorrat, Zwischenverkauf vorbehalten!
Maschinen / Material werden sofort geliefert und fakturiert. Reservationen können keine gemacht werden. Unverbindliche Preisempfehlung.
ATTENTION: Jusqu'à épuisement du stock, sous réserve de vente!
Les machines et le materiel seront livrées et facturées de suite. Nous ne pouvons pas faire de réservation. Recommandation de prix à titre indicatif

Einzelne Maschinen zu unschlagbaren Preisen.
Der Schnellste macht das Schnäppchen!
Machines uniques à des prix imbattables.
Le plus rapide profite!

Type	**Bild enspricht nicht immer 100% der offerierten Maschine**	**Wenn nichts vermerkt ist, sind es NEUMASCHINEN**		**Neupreis exkl. MWSt**	**Schnäppchenpreis NETTO* exkl. MWSt.**
Type	**Foto n'est pas toujours 100 % identique à la machine offerte**		**Sans mention il s agit de NOUVELLES MACHINES**	**Prix neuf sans TVA**	**Prix NET* sans TVA**
AM HH 1800		Anbaumäher AMAZONE HorseHopper HH 1800: Behälterbodenentleerung, 1.80 m Arbeitsbreite, 1'800 l Fangkorbinhalt, Gelenkwelle, Fangkorbentleerung mit 2 doppelwirkenden Hydraulik-zylindern, verstärkte Lager an der Stützrolle, kurze geschliffene Flügelmesser H60 (99 Paar) in Kombination mit Vertikutiermesser 3 mm (99 Stück), Schlussleuchten (Baujahr 2021, Ausstellungs-maschine, ungebraucht)	Tondeuse portée AMAZONE HorseHopper HH 1800 : Vidange de la benne au sol, largeur de travail 1.80 m, benne 1'800 l, transmission, vidange avec 2 vérins double effets, paliers renforcés sur le rouleau de jauge, lames ventilées courts H60 affutées (99 paires) en combinaison avec couteaux de verticoupe 3 mm (99 pièces), éclairage routier (année 2021, machine d'exposition, pas utilisée)	19'020.00	**14'100.00**

OTT LANDMASCHINEN AG
MACHINES AGRICOLES SA

Ausgabe vom / édition du **25.11.2026**

ACHTUNG: Nur solange Vorrat, Zwischenverkauf vorbehalten!
Maschinen / Material werden sofort geliefert und fakturiert. Reservationen können keine gemacht werden. Unverbindliche Preisempfehlung.
ATTENTION: Jusqu'à épuisement du stock, sous réserve de vente!
Les machines et le materiel seront livrées et facturées de suite. Nous ne pouvons pas faire de réservation. Recommandation de prix à titre indicatif

Einzelne Maschinen zu unschlagbaren Preisen.
Der Schnellste macht das Schnäppchen!
Machines uniques à des prix imbattables.
Le plus rapide profite!

Type	Bild enspricht nicht immer 100% der offerierten Maschine	Wenn nichts vermerkt ist, sind es NEUMASCHINEN		Neupreis exkl. MWSt	Schnäppchenpreis NETTO* exkl. MWSt.
Type	**Foto n'est pas toujours 100 % identique à la machine offerte**		**Sans mention il s agit de NOUVELLES MACHINES**	**Prix neuf sans TVA**	**Prix NET* sans TVA**
AW Tip Roller 6300		Heckwalze HE-VA TipRoller 6300 Sternring 450/500 mm, vollhydraulisch klappbare Walzen mit Gewichtsausgleichsystem (jedes Walzenelement wird gleich stark belastet!), mit Zugöse Obenanhängung Ø 40 mm, Wellen 60 mm Spezialqualität mit 3-fach versiegelten Kugellagern Kugellagern mit Doppeldichtungen, Bereifung: 400/60 x 15.5 16 PLY, Beleuchtung LED	Rouleau arrière HE-VA TipRoller 6300 anneaux étoiles 450/500, rouleau auto-porteur repliable avec système de report de charge (répartition équilibrée du poids sur tous les éléments du rouleau), avec chape d'attelage avec attelage supérieur a diamètre 40 mm, axes 60 mm avec des roulements à billes scellés 3 fois, qualité spéciale avec roulements à billes avec joints doubles,pneumatiques 400/60 x 15.5 16 PLY, éclairage LED	43'960.00	**35'160.00**
AW Weeder 9.0 m		HE-VA Hackstriegel 9.0m Hackstriegel ab Lager verfügbar, Pendelnde Sektionen – optimale Bodenanpassung, Zinkenstrichabstand 2.5cm, Doppelzinken, Wechsel ohne Werkzeug möglich, HD Modelle mit doppelt geschlitzten Balken für das Montieren von 9 oder 7mm Zinken, Geschweisster, massiver Rahmen, montiert geliefert, Breite Tragräder, die mit Spindeln höhenverstellbar sind, 5 verschiedene Zinkenagressivitäten hydr. Einstellbar, komplett mit hydr. Klappung, Beleuchtung LED, Hydr. Zinkenagressivität	HE-VA herse étrille 9.0m Herse étrille disponible du stock, sections pendulaires – adaptation au sol optimale, distance des dents enligne 2.5cm, dent jumelles, changement possible sans outils, modèles HD avec fente double pour changement rapide des dents 7 mm ou 9 mm, châssis massive soudé, monté, 2 roues réglables en hauteur, agressivité des dents en 5 angles, réglable mécanique, avec repliage hydraulique, livraison monté complet, éclairage LED, agressivité des dents hydrauliques	20'540.00	**15'480.00**

OTT LANDMASCHINEN AG
MACHINES AGRICOLES SA

Ausgabe vom / édition du **25.11.2026**

ACHTUNG: Nur solange Vorrat, Zwischenverkauf vorbehalten!
Maschinen / Material werden sofort geliefert und fakturiert. Reservationen können keine gemacht werden. Unverbindliche Preisempfehlung.
ATTENTION: Jusqu'à épuisement du stock, sous réserve de vente!
Les machines et le materiel seront livrées et facturées de suite. Nous ne pouvons pas faire de réservation. Recommandation de prix à titre indicatif

Einzelne Maschinen zu unschlagbaren Preisen.
Der Schnellste macht das Schnäppchen!
Machines uniques à des prix imbattables.
Le plus rapide profite!

Type	Bild enspricht nicht immer 100% der offerierten Maschine	Wenn nichts vermerkt ist, sind es NEUMASCHINEN		Neupreis exkl. MWSt	Schnäppchenpreis NETTO* exkl. MWSt.
Type	**Foto n'est pas toujours 100 % identique à la machine offerte**		**Sans mention il s agit de NOUVELLES MACHINES**	**Prix neuf sans TVA**	**Prix NET* sans TVA**
BI RW 16 + BK 6095		RW 16 mit Kran BK 6095 Zulässiges Gesamtgewicht 16 t, Ladeflächenlänge 4,1 m / 5,0 m (Ausschub ein- / ausgefahren), 4 x Reifen 500/45-22.5 PR 14 8 Loch, 2-Kreis Druckluftbremse, 4 Räder, A-Abstützung, Zugöse Scharmüller K80, hydraulische Schwenkdeichsel mit Untenanhängung, 5 Paar Aluminiumrungen (1.200 mm), Beleuchtung, (Ausstellungsmaschine neu)	RW16 avec grue BK 6095 poids admissible 16 t, longueur de la surface de chargement 4.1 m / 5-0 m (extension rentré/sortie), 4 x roues 500/45-22.5 PR 14 8 trous, frein pneumatique à 2 circuits sur 4 roues renfort A, anneau d'attelage Scharmüller K80, timon pivotant hydraulique avec attelage inférieur, 5 paires ranches en aluminium (1'200 mm), eclairage, (machine d'expo nouvelle)	85'530.00	**75'610.00**
RW 14 mit Kran BK 6095		RW 14 mit Kran BK 6095 Zulässiges Gesamtgewicht 14 t, Ladeflächenlänge 3,7 m / 4,6 m (Ausschub ein- / ausgefahren), 4 x Reifen 500/50-17 PR 14 8 Loch, 2 Kreis Druckluft-Bremse auf 4 Räder, A-Abstützung, Zugöse Scharmüller K80, Hydraulische Schwenkdeichsel mit Untenanhängung, 4 Paar Aluminiumrungen (1.200 mm), Beleuchtung, Ausstattung Kran BK 6095 Schenkmoment 22 kNm, Reichweite 9,5 m, Ausschub Doppeltele, Greifer GZ 1400	RW14 avec grue BK 6095 poids admissible 14 t, longueur de la surface de chargement 3.7 m / 4.6 m (extension rentré/sortie), 4 x roues 500/50-17 PR 14 8 trous, frein pneumatique à 2 circuits sur 4 roues, renfort A anneau d'attelage Scharmüller K80, timon pivotant hydraulique avec attelage inférieur, 4 paires ranches en aluminium (1'200 mm, eclairage Equipement grue BK 6095 couple de rotation 22 kNm, portée 9,5 m ejection télé double, Grappin GZ 1400	71'000.00	**63'470.00**

OTT LANDMASCHINEN AG
MACHINES AGRICOLES SA

Ausgabe vom / édition du **25.11.2026**

ACHTUNG: Nur solange Vorrat, Zwischenverkauf vorbehalten!
Maschinen / Material werden sofort geliefert und fakturiert. Reservationen können keine gemacht werden. Unverbindliche Preisempfehlung.
ATTENTION: Jusqu'à épuisement du stock, sous réserve de vente!
Les machines et le materiel seront livrées et facturées de suite. Nous ne pouvons pas faire de réservation. Recommandation de prix à titre indicatif

Einzelne Maschinen zu unschlagbaren Preisen.
Der Schnellste macht das Schnäppchen!
Machines uniques à des prix imbattables.
Le plus rapide profite!

Type	**Bild enspricht nicht immer 100% der offerierten Maschine**	**Wenn nichts vermerkt ist, sind es NEUMASCHINEN**		**Neupreis exkl. MWSt**	**Schnäppchenpreis NETTO* exkl. MWSt.**
Type	**Foto n'est pas toujours 100 % identique à la machine offerte**		**Sans mention il s agit de NOUVELLES MACHINES**	**Prix neuf sans TVA**	**Prix NET* sans TVA**
BI Spaltpilot H08 E		Binderberger Kurzholzspalter liegend 8t E horizontal arbeitender hydraulischer Kurzholzspalter, inkl. Spaltkreuz (ein- und ausschaltbar und hydraulisch höhenverstellbar) durch die Selbstzentrierende Holzauflage entfällt ein Festhalten des Holzes, das gespaltene Holz kann leicht entnommen werden bzw. können Transportbehälter, z.B. eine Schubkarre, direkt ohne Handarbeit befüllt werde (Ausstellungsmaschine neu)	Fendeuse à bois court Binderberger, modèle horizontal, 8 t E fendeur hydraulique avec vérin horizontal, croix de fendage réglable en hauteur table de fendage avec centrage automatique du bois ce qui évite le blocage manuel du bois, table d'évacuation qui permet de remplir directement une brouette sans manutention (machine d'expo nouvelle)	5'020.00	**3'850.00**
BI H20 Z Eco		Stehendspalter Binderberger H20 Z Eco Split mechanischer Stammheber, 2-Hand Komfortbedienung inkl. Holzklemmsystem, patentierter Drehteller, Spaltmesserweg durch Anschlag frei einstellbar, Holzhaltekrallen am Spaltmesser, Spaltmesser mit Holzklemmsystem, verstellbarer 3-Punkt-Anbau, Hydraulik-Druckfilter, Stabile und verzinkte Holzhaltebügel, Spalt-Hydraulikzylinder nach unten versenkbar (Transportstellung), (Ausstellungsmaschine neu)	Fendeuse verticale Binderberger H20 Z Eco Split dispositif pour lever les bûches mécanique, commande confort à 2-mains y compris le système de serrage du bois, plaque de fond avec assiette tournante, réglage de la hauteur de levage par butée inferieur et supérieur, des griffes aux couteaux de fendage, couteau de fendage avec système de serrage en bois, attelage 3-points réglable, filtres d'huile hydraulique de pression, étriers stables et galvanisées pour tenir le bois, fendant (machine d'expo nouvelle)	5'920.00	**4'610.00**

OTT LANDMASCHINEN AG
MACHINES AGRICOLES SA

Ausgabe vom / édition du **25.11.2026**

ACHTUNG: Nur solange Vorrat, Zwischenverkauf vorbehalten!
Maschinen / Material werden sofort geliefert und fakturiert. Reservationen können keine gemacht werden. Unverbindliche Preisempfehlung.
ATTENTION: Jusqu'à épuisement du stock, sous réserve de vente!
Les machines et le materiel seront livrées et facturées de suite. Nous ne pouvons pas faire de réservation. Recommandation de prix à titre indicatif

Einzelne Maschinen zu unschlagbaren Preisen.
Der Schnellste macht das Schnäppchen!
Machines uniques à des prix imbattables.
Le plus rapide profite!

Type	Bild enspricht nicht immer 100% der offerierten Maschine	Wenn nichts vermerkt ist, sind es NEUMASCHINEN		Neupreis exkl. MWSt	Schnäppchenpreis NETTO* exkl. MWSt.
Type	**Foto n'est pas toujours 100 % identique à la machine offerte**		**Sans mention il s agit de NOUVELLES MACHINES**	**Prix neuf sans TVA**	**Prix NET* sans TVA**
BI H20Z Superspeed		Stehendspalter Binderberger H20 Z Superspeed mit Funkwinde und Anbaubündler mechanischer Stammheber, 2-Hand Komfortbedienung inkl. Holzklemmsystem, patentierter Drehteller, Spaltmesserweg durch Anschlag frei einstellbar, Holzhaltekrallen am Spaltmesser, Spaltmesser mit Holzklemmsystem, verstellbarer 3-Punkt-Anbau, Hydraulik-Druckfilter, stabile und verzinkte Holzhaltebügel, Spalt-Hydraulikzylinder nach unten versenkbar (Transportstellung), (Ausstellungsmaschine neu)	Fendeuse sur pied Binderberger H20 Z Superspeed avec treuil radio et ramasseur intégré dispositif pour lever les bûches mécanique, Commande confort à 2-mains y compris le système de serrage du bois plaque de fond avec assiette tournante, réglage de la hauteur de levage par butée inferieur et supérieur, des griffes aux couteaux de fendage, couteau de fendage avec système de serrage en bois, attelage 3-points réglable, filtres d'huile hydraulique de pression (machine d'expo nouvelle)	13'080.00	**9'970.00**
BI 700 ECO Z		Binderberger Wipssäge mit Förderband 700 Eco Z mechanische Wippe, 3-Punktanbau, Zapfwellenantrieb mit Keilriemen und Gelenkwelle, Hartmetallsägeblatt, Förderbandantrieb über Traktorhydraulik, hydraulische Förderbandklappung und Höhenverstellung, kompaktes Transportmass, Stapplerlaschen für schnelles Umsetzen (Ausstellungsmaschine neu)	Scie à lame oscillante Binderberger avec convoyeur 700 Eco Z bascule mécanique, attelage 3 points, entraînement par prise de force avec courroie trapézoïdale et arbre à cardan, lame en carbure, entraînement du convoyeur par le système hydraulique du tracteur, repliage hydraulique du convoyeur et réglage en hauteur, dimensions de transport compactes, boucles de levage pour un déplacement rapide (machine d'expo nouvelle)	7'880.00	**6'300.00**

OTT LANDMASCHINEN AG
MACHINES AGRICOLES SA

Ausgabe vom / édition du **25.11.2026**

ACHTUNG: Nur solange Vorrat, Zwischenverkauf vorbehalten!
Maschinen / Material werden sofort geliefert und fakturiert. Reservationen können keine gemacht werden. Unverbindliche Preisempfehlung.
ATTENTION: Jusqu'à épuisement du stock, sous réserve de vente!
Les machines et le materiel seront livrées et facturées de suite. Nous ne pouvons pas faire de réservation. Recommandation de prix à titre indicatif

Einzelne Maschinen zu unschlagbaren Preisen.
Der Schnellste macht das Schnäppchen!
Machines uniques à des prix imbattables.
Le plus rapide profite!

Type	Bild enspricht nicht immer 100% der offerierten Maschine	Wenn nichts vermerkt ist, sind es NEUMASCHINEN		Neupreis exkl. MWSt	Schnäppchenpreis NETTO* exkl. MWSt.
Type	**Foto n'est pas toujours 100 % identique à la machine offerte**		**Sans mention il s agit de NOUVELLES MACHINES**	**Prix neuf sans TVA**	**Prix NET* sans TVA**
FA Unika 2700 Super		Mulcher FALC Unika 2700 Super SwissEdition bis 160 PS, mit hydraulischem Seitenschub, mit Hammerschlegeln, Gegenschneide, Getriebe mit integriertem Freilauf, Stützwalze, Gelenkwelle, Stone Line serienmässig	Broyeur FALC Unika 2700 Super SwissEdition jusqu'à 160 CV, avec déplacement latéral hydraulique, avec marteaux, contre couteaux, boîtier avec roue libre intégré, rouleau d'appui, prise de force, Stone Line de série	15'390.00	**10'940.00**
FA Next 800		Mulcher FALC Next 800 Walze hinten, Getriebe mit integriertem Freilauf, Gelenkwelle, Gegenmesser glatt, mit Hammerschlegeln, mit Stoneline Ausstattung, vorbereitet für Rechen hinten,für Traktoren von 20 bis 60 PS (Ausstellungsmaschine neu)	Broyeur FALC Next 800 Rouleau arrière, boîtier avec roue libre intégré, arbre à cardan, contre couteau lisse,marteaux inclus, avec équipement StoneLine, disposition pour râteau arrière, pour tracteurs de 20 jusqu'à 60 CV (machine d'expo nouvelle)	6'220.00	**4'760.00**

OTT LANDMASCHINEN AG
MACHINES AGRICOLES SA

Ausgabe vom / édition du **25.11.2026**

ACHTUNG: Nur solange Vorrat, Zwischenverkauf vorbehalten!
Maschinen / Material werden sofort geliefert und fakturiert. Reservationen können keine gemacht werden. Unverbindliche Preisempfehlung.
ATTENTION: Jusqu'à épuisement du stock, sous réserve de vente!
Les machines et le materiel seront livrées et facturées de suite. Nous ne pouvons pas faire de réservation. Recommandation de prix à titre indicatif

Einzelne Maschinen zu unschlagbaren Preisen.
Der Schnellste macht das Schnäppchen!
Machines uniques à des prix imbattables.
Le plus rapide profite!

Type	**Bild enspricht nicht immer 100% der offerierten Maschine**	**Wenn nichts vermerkt ist, sind es NEUMASCHINEN**		**Neupreis exkl. MWSt**	**Schnäppchenpreis NETTO* exkl. MWSt.**
Type	**Foto n'est pas toujours 100 % identique à la machine offerte**		**Sans mention il s agit de NOUVELLES MACHINES**	**Prix neuf sans TVA**	**Prix NET* sans TVA**
FA Next Avant 1350		Mulcher FALC Next Avant 1350 mit doppeltem 3-Punktanbau, Front- und Heckanbau möglich, Durch Umkehrung der Riemenposition Zapfwellendrehzahl 1000 anstatt 540 U/Min, Walze hinten, Getriebe mit integriertem Freilauf, Gelenkwelle, Gegenmesser Heckanbau mit hydraulischem Seitenschub, mit Hammerschlegeln, mit Stoneline Ausstattung, für Traktoren von 40 bis 60 PS (Ausstellungsmaschine neu)	Broyeur FALC Next 1350 avec attelage 3 points double, peut être monté en avant et en arrière du tracteur, inversant la position des poulies on passe de PDF 540 à PDF 1000, rouleau arrière, boîtier avec roue libre intégré, arbre à cardan, avec attelage arrière et déportable hydraulique, marteaux inclus avec équipement StoneLine, pour tracteurs de 40 jusqu'à 60 CV	8'520.00	**6'600.00**
FA Katros 3000		Kreiselegge Kratos 3000 bis 200 PS, mit Kegelrollenlagern, 12 Kreisel mit Schnellwechselzinken, Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung, gefederte Seitenbleche, Schollenbrecher, Packerwalze (Demomaschine)	Herse rotative Kratos 3000 jusqu'à 200 CV, avec roulements à rouleaux coniques,12 rotors avec changement de dents rapide, prise de force avec limiteur à came, tôles latérales suspendues, brise-motte, rouleau packer (machine de démonstration)	18'160.00	**15'880.00**
FA ROTOKING GL 3000		Keilzinkenrotor FALC bis 220 PS, bis zu 4 Geschwindigkeiten (mit einfachem Zahnradwechsel), Zapfwellendurchtrieb, Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung, mit 1 Paar Zuführscheiben, mit Packerwalze 550 mm, Arbeitsbreite: 3'115 mm, Transportbreite: 3'300 mm, (Ausstellungsmaschine neu)	Rotor à dents coniques FALC jusqu'à 220 CV, jusqu'à 4 vitesses (avec un simple changement des pignons), prise de force traversante, prise de force avec limiteur à cames, 1 paire de disques d'amenés en avant, avec rouleau packer 550 mm, largeur de travail: 3'115 mm, largeur de transport: 3'300 mm (machine d'expo nouvelle)	27'220.00	**22'110.00**

OTT LANDMASCHINEN AG
MACHINES AGRICOLES SA

Ausgabe vom / édition du **25.11.2026**

ACHTUNG: Nur solange Vorrat, Zwischenverkauf vorbehalten!
Maschinen / Material werden sofort geliefert und fakturiert. Reservationen können keine gemacht werden. Unverbindliche Preisempfehlung.
ATTENTION: Jusqu'à épuisement du stock, sous réserve de vente!
Les machines et le materiel seront livrées et facturées de suite. Nous ne pouvons pas faire de réservation. Recommandation de prix à titre indicatif

Einzelne Maschinen zu unschlagbaren Preisen.
Der Schnellste macht das Schnäppchen!
Machines uniques à des prix imbattables.
Le plus rapide profite!

Type	Bild enspricht nicht immer 100% der offerierten Maschine	Wenn nichts vermerkt ist, sind es NEUMASCHINEN		Neupreis exkl. MWSt	Schnäppchenpreis NETTO* exkl. MWSt.
Type	**Foto n'est pas toujours 100 % identique à la machine offerte**		**Sans mention il s agit de NOUVELLES MACHINES**	**Prix neuf sans TVA**	**Prix NET* sans TVA**
KA DF1-100 ELDOS		DF1 Fronttank, 1150 Liter, IsoBus mit ELDOS-Dosierung, hyd. Gebläseantrieb, Radar, Beladetreppe, Beleuchtung, Jahrgang 2024	DF1 trémie frontal, 1150l, IsoBus avec doseur ELDOS, entrainement turbine hydr.,radar, marche pied,éclairage, année 2024	22'340.00	**18'240.00**
KB FRO II 280 H		Universalmulcher für Front und Heckanbau Bis 140PS, Arbeitsbreite 2,80m, Hammerschlegel Inkl. hyd. Seitenschub, Verschleissblech, 2. Gegenschneide und Walze Jg. 2023	Broyeur universel pour attelage frontal et arrière Pour tracteurs jusqu' à 140CV. Largeur de travail 2,80m. Outil marteaux Incl. Déport latéral hydraulique, tôle d'usure, 2ème contre-couteaux et rouleau de profondeur Année 2023	13'660.00	**8'900.00**

OTT LANDMASCHINEN AG
MACHINES AGRICOLES SA

Ausgabe vom / édition du **25.11.2026**

ACHTUNG: Nur solange Vorrat, Zwischenverkauf vorbehalten!
Maschinen / Material werden sofort geliefert und fakturiert. Reservationen können keine gemacht werden. Unverbindliche Preisempfehlung.
ATTENTION: Jusqu'à épuisement du stock, sous réserve de vente!
Les machines et le materiel seront livrées et facturées de suite. Nous ne pouvons pas faire de réservation. Recommandation de prix à titre indicatif

Einzelne Maschinen zu unschlagbaren Preisen.
Der Schnellste macht das Schnäppchen!
Machines uniques à des prix imbattables.
Le plus rapide profite!

Type	Bild enspricht nicht immer 100% der offerierten Maschine	Wenn nichts vermerkt ist, sind es NEUMASCHINEN		Neupreis exkl. MWSt	Schnäppchenpreis NETTO* exkl. MWSt.
Type	**Foto n'est pas toujours 100 % identique à la machine offerte**		**Sans mention il s agit de NOUVELLES MACHINES**	**Prix neuf sans TVA**	**Prix NET* sans TVA**
Phenix X-Green		Selbstlenkendes System mit Hilfe einer Farbkamera, Kat. II Anbau, innovatives mechanisches Design basierend auf der neuesten Technologie, anpassungsfähig an alle auf dem Markt befindlichen Hackmaschinen bis zu 6 Meter Breite, Gesamtverschiebung von 500 mm (250 mm auf jeder Seite), automatische Zentrierung am Ende des Feldes, manuelle Seitenverstellung vom Schaltkasten in der Kabine aus, benötigter hydraulischer Ölleistung 18 Liter/min (1 EW und freier Rücklauf) offenes oder geschlossenes Hydrauliksystem.	Système d'autoguidage à l'aide d'une caméra colorimétrique, attelage de catégorie II, conception mécanique innovante reposant sur les dernières technologies, adaptable à toutes les sarcleuses disponibles sur le marché jusqu'à 6 mètres de largeur, capacité de translation maximale est de 250 mm par côté soit une translation totale de 500 mm ,centrage automatique en bout de champ, réglage latéral manuel depuis le boîtier de commande en cabine, débit d'huile hydraulique requis : 18 litres/min (1 EW et retour libre), système hydraulique ouvert ou fermé.	33'260.00	**19'800.00**
PHDYNAMIC4750V		6-reihig, Reihenabstand 75 cm, für Verschieberahmen mit Kamerasteuerung, ISOBUS-kompatibel / hydr. Einzelaushub der Parallelogramme optional, X-Control-Parallelogramme mit Verstellung von Druck und Tiefe, GPS – kompatibel, Doppelter H-Rahmen, konische Polymer-Bolzenverbindungen garantieren hohe Präzision und Langlebigkeit, mit Schutzscheiben, mit Warntafeln und Beleuchtung	6 rangs, entraxe des rangs : 75 cm, pour châssis coulissant à commande par caméra, compatible ISOBUS / relevage hydraulique individuel des parallélogrammes en option, parallélogrammes X-Control avec réglage de la pression et de la profondeur, compatible GPS, double châssis en H, les articulations coniques à goupilles en polymère garantissent une grande précision et une longue durée de vie, avec protèges plants, avec panneaux d'avertissement et éclairage	25'960.00	**17'490.00**

OTT LANDMASCHINEN AG
MACHINES AGRICOLES SA

Ausgabe vom / édition du **25.11.2026**

ACHTUNG: Nur solange Vorrat, Zwischenverkauf vorbehalten!
Maschinen / Material werden sofort geliefert und fakturiert. Reservationen können keine gemacht werden. Unverbindliche Preisempfehlung.
ATTENTION: Jusqu'à épuisement du stock, sous réserve de vente!
Les machines et le materiel seront livrées et facturées de suite. Nous ne pouvons pas faire de réservation. Recommandation de prix à titre indicatif

Einzelne Maschinen zu unschlagbaren Preisen.
Der Schnellste macht das Schnäppchen!
Machines uniques à des prix imbattables.
Le plus rapide profite!

Type	Bild enspricht nicht immer 100% der offerierten Maschine	Wenn nichts vermerkt ist, sind es NEUMASCHINEN		Neupreis exkl. MWSt	Schnäppchenpreis NETTO* exkl. MWSt.
Type	**Foto n'est pas toujours 100 % identique à la machine offerte**		**Sans mention il s agit de NOUVELLES MACHINES**	**Prix neuf sans TVA**	**Prix NET* sans TVA**
MC RC 40		Robocut RC40 McConnel funkferngesteuert Motor YANMAR, 3 Zylinder, Stage V, 40 PS, ohne Mulchkopf, AS Gummiraupen, maximaler Arbeitswinkel 40°, Fernsteuerung Arbeitsbereich 150 m, 2 wiederaufladbare Batterien	Robocut RC40 McConnel radiocommandé moteur YANMAR, 3 cylindres, phase V, 40 CV, chenilles AS en caoutchouc, angle de travail maximal de 40°, sans tête de broyage, distance de travail de la télécommande : 150 m, 2 batteries rechargeables	69'550.00	**53'200.00**
MC PA 3430 VERSI Front		Böschungsmäher McConnel PA 3430 Versi Frontanbau links/rechts (hydr. Umschwenken), Dreipunktanbau, Direktölversorgung ab Fahrzeug, Bedienung Motion Mini, Beleuchtung, Schwimmstellung Kopf und Arm, Schlegelkopf 1 m mit Kufen, (Demomaschine)	Epareuse McConnel PA 3430 Versi Attelage frontal gauche/droite (basculement hydraulique), attelage à trois points, alimentation directe en huile depuis le véhicule, commande Motion Mini, éclairage, position flottante de la tête et du bras, tête de fléau 1 m avec patins, (machine de démonstration)	30'860.00	**20'230.00**
MC SwingTrim FM 1.5 Motion Mini		McConnel Swingtrim Heckenschere Frontmodell, für Anbau an diverse Fahrzeuge, max. waagerechte Auslage 3.5 m, Arbeitsbreite 1.50 m, Schnittkapazität bis 25 mm, Messerbalken 270° schwenkbar, mit proportionaler Joystickbedienung Motion Mini, mechanische Anfahrsicherung, Notwendig ist 1 EW Hydraulikanschluss mit freiem Rücklauf	Taille-haie hydraulique McConnel Swingtrim, modèle frontale, pour montage sur divers véhicules, portée maximale horizontale 3.5 m, largeur de travail 1.50 m, capacité de coupe jusqu'à env. 25 mm, taille-haie pivotante 270°, avec commande proportionnelle par joystick Motion Mini, sécurité mécanique, 1 prise SE hydraulique avec retour libre nécessaire	17'820.00	**11'390.00**

OTT LANDMASCHINEN AG
MACHINES AGRICOLES SA

Ausgabe vom / édition du **25.11.2026**

ACHTUNG: Nur solange Vorrat, Zwischenverkauf vorbehalten!
Maschinen / Material werden sofort geliefert und fakturiert. Reservationen können keine gemacht werden. Unverbindliche Preisempfehlung.
ATTENTION: Jusqu'à épuisement du stock, sous réserve de vente!
Les machines et le materiel seront livrées et facturées de suite. Nous ne pouvons pas faire de réservation. Recommandation de prix à titre indicatif

Einzelne Maschinen zu unschlagbaren Preisen.
Der Schnellste macht das Schnäppchen!
Machines uniques à des prix imbattables.
Le plus rapide profite!

Type	**Bild enspricht nicht immer 100% der offerierten Maschine**	**Wenn nichts vermerkt ist, sind es NEUMASCHINEN**		**Neupreis exkl. MWSt**	**Schnäppchenpreis NETTO* exkl. MWSt.**
Type	**Foto n'est pas toujours 100 % identique à la machine offerte**		**Sans mention il s agit de NOUVELLES MACHINES**	**Prix neuf sans TVA**	**Prix NET* sans TVA**
MC Topper 9		Topper 9 Arbeitsbreite 2,75 m, Sichelmulcher für Weiden und Stilllegungsflächen, robuste Konstruktion, gehärtete, schwingende Messer, zwei Rotoren mit je 2 Messern, gegenläufige Rotoren mit einer Messerüberlappung von 85 mm, Zapfwellenantrieb 540 U/Min, Rutschkupplungsschutz, Kettenschutz vorne und hinten, 2 Stützräder mit 360° Drehung, Pannensichere Reifen, durchgehende austauschbare Kufen, Der meistverkaufte Weidemulcher Grossbritaniens, Gewicht: 950 kg, Schnitthöhe 25 – 300 mm	Topper 9 largeur de travail 2.75 m, broyeur pour pâturages et terres en jachère, construction robuste couteaux renforcés, 2 rotors avec 2 couteaux par rotor, rotors opposés avec recouvrement des lames de 85 mm, entraînement prise de force 540 t/min, protection prise de force à friction, protection à chaînes avant et arrière, 2 roues d'appui avec rotation 360°, pneu anti-crevaison, patins latéraux remplaçables (sur toute la longueur), le gyrobroyeur le plus vendue en Grande-Bretagne poids 950 kg, hauteur de coupe 25 – 300 mm	12'850.00	**7'310.00**

OTT LANDMASCHINEN AG
MACHINES AGRICOLES SA

Ausgabe vom / édition du **25.11.2026**

ACHTUNG: Nur solange Vorrat, Zwischenverkauf vorbehalten!
Maschinen / Material werden sofort geliefert und fakturiert. Reservationen können keine gemacht werden. Unverbindliche Preisempfehlung.
ATTENTION: Jusqu'à épuisement du stock, sous réserve de vente!
Les machines et le materiel seront livrées et facturées de suite. Nous ne pouvons pas faire de réservation. Recommandation de prix à titre indicatif

Einzelne Maschinen zu unschlagbaren Preisen.
Der Schnellste macht das Schnäppchen!
Machines uniques à des prix imbattables.
Le plus rapide profite!

Type	**Bild enspricht nicht immer 100% der offerierten Maschine**	**Wenn nichts vermerkt ist, sind es NEUMASCHINEN**		**Neupreis exkl. MWSt**	**Schnäppchenpreis NETTO* exkl. MWSt.**
Type	**Foto n'est pas toujours 100 % identique à la machine offerte**		**Sans mention il s agit de NOUVELLES MACHINES**	**Prix neuf sans TVA**	**Prix NET* sans TVA**
TP 165 Mobile		Holzhacker TP 165 Mobile: Auf Anhänger (80 km/h) mit 23 PS Kohler Benzinmotor, Walzenöffnung 175 x 191 mm, Stress-Control TP Pilot inkl. Betriebsstundenzähler, Bedienbügel für Start/Stop/Rücklauf der Einzugswalze, TP E-Stop (2 elektrische Not-Aus Schalter auf dem Einzug), integriertes Hydrauliksystem, 2 horizontale Einzugswalzen, 270° drehbares Auswurfrohr, TP Vario Spout (höhenverstellbares Auswurfrohr) (Baujahr 2021, Ausstellungsmaschine, leichte Gebrauchsspuren)	Déchiqueteuse TP 165 Mobile : Sur remorque (80 km/h), moteur à essence Kohler 23 CV, ouverture du rouleau 175 x 191 mm, Stress-contrôle TP Pilot y compris compteur d'heures, poignée de commande pour le démarrage/l'arrêt/le retour des rouleaux d'alimentation, TP E-Stop (2 interrupteurs électriques d'arrêt d'urgence sur le convoyeur), système hydraulique intégré, 2 rouleaux d'alimentation horizontaux, tuyau de décharge rotatif à 270°, TP Vario Spout (goulotte réglable en hauteur), (année de construction 2021, machine d'exposition, légères traces d'utilisation)	31'070.00	**21'300.00**

OTT LANDMASCHINEN AG
MACHINES AGRICOLES SA

Ausgabe vom / édition du **25.11.2026**

ACHTUNG: Nur solange Vorrat, Zwischenverkauf vorbehalten!
Maschinen / Material werden sofort geliefert und fakturiert. Reservationen können keine gemacht werden. Unverbindliche Preisempfehlung.
ATTENTION: Jusqu'à épuisement du stock, sous réserve de vente!
Les machines et le materiel seront livrées et facturées de suite. Nous ne pouvons pas faire de réservation. Recommandation de prix à titre indicatif

Einzelne Maschinen zu unschlagbaren Preisen.
Der Schnellste macht das Schnäppchen!
Machines uniques à des prix imbattables.
Le plus rapide profite!

Type	**Bild enspricht nicht immer 100% der offerierten Maschine**	**Wenn nichts vermerkt ist, sind es NEUMASCHINEN**		**Neupreis exkl. MWSt**	**Schnäppchenpreis NETTO* exkl. MWSt.**
Type	**Foto n'est pas toujours 100 % identique à la machine offerte**		**Sans mention il s agit de NOUVELLES MACHINES**	**Prix neuf sans TVA**	**Prix NET* sans TVA**
TP 175 Mobile ZE		Holzhacker TP 175 Mobile ZE: Auf Anhänger (80 km/h) mit 28.5 PS Elektromotor mit Lithium-Ionen Batterien (150 Ah), Ladegerät und Ladekabel, Walzenöffnung 175 x 191 mm, Stress-Control TP Pilot inkl. Betriebsstundenzähler, Bedienbügel für Start/Stop/Rücklauf der Einzugswalzen, TP E-Stop (elektrische Not-Aus Schaltung mit 2 Schaltern auf dem Einzug), integriertes Hydrauliksystem, hydraulische Einstellung der Walzengeschwindigkeit, 2 horizontale Einzugswalzen, 270° drehbares Auswurfrohr, höhenverstellbares Auswurfrohr (Baujahr 2021, Demomaschine, leicht gebraucht)	Déchiqueteuse TP 175 Mobile ZE : Sur remorque (80 km/h), moteur électrique 28.5 CV avec batterie lithium-ion (150 Ah), chargeur et câble, ouverture du rouleau 175 x 191 mm, Stress-contrôle TP Pilot avec compteur d'heures, étrier de commande pour le démarrage/ l'arrêt/le retour des rouleaux d'alimentation, TP E-Stop (2 interrupteurs électriques d'arrêt d'urgence sur le convoyeur), système hydraulique intégré, réglage hydraulique de la vitesse des rouleaux, 2 rouleaux d'alimentation horizontaux, tube d'éjection rotatif à 270°, tube d'éjection réglable en hauteur (année de construction 2021, machine de démonstration, légèrement utilisé)	64'310.00	**42'000.00**

OTT LANDMASCHINEN AG
MACHINES AGRICOLES SA

Ausgabe vom / édition du **25.11.2026**

ACHTUNG: Nur solange Vorrat, Zwischenverkauf vorbehalten!
Maschinen / Material werden sofort geliefert und fakturiert. Reservationen können keine gemacht werden. Unverbindliche Preisempfehlung.
ATTENTION: Jusqu'à épuisement du stock, sous réserve de vente!
Les machines et le materiel seront livrées et facturées de suite. Nous ne pouvons pas faire de réservation. Recommandation de prix à titre indicatif

Einzelne Maschinen zu unschlagbaren Preisen.

Der Schnellste macht das Schnäppchen!

Machines uniques à des prix imbattables.

Le plus rapide profite!

Type	**Bild enspricht nicht immer 100% der offerierten Maschine**	**Wenn nichts vermerkt ist, sind es NEUMASCHINEN**		**Neupreis exkl. MWSt**	**Schnäppchenpreis NETTO* exkl. MWSt.**
Type	**Foto n'est pas toujours 100 % identique à la machine offerte**		**Sans mention il s agit de NOUVELLES MACHINES**	**Prix neuf sans TVA**	**Prix NET* sans TVA**
TP 175 Mobile ZE		Holzhacker TP 175 Mobile ZE: Auf Anhänger (80 km/h) mit 28.5 PS Elektromotor mit Lithium-Ionen Batterien (150 Ah), Ladegerät und Ladekabel, Walzenöffnung 175 x 191 mm, Stress-Control TP PILOT+: Automatische Einzugssteuerung mit Auto-reverse Funktion und inkl. Betriebsstundenzähler, TP E-Stop (elektrische Not-Aus Schaltung mit 2 Schaltern auf dem Einzug), integriertes Hydrauliksystem, hydraulische Einstellung der Walzengeschwindigkeit, 2 horizontale Einzugswalzen, 270° drehbares Auswurfrohr, höhenverstellbares Auswurfrohr (Baujahr 2022, Demomaschine, leicht gebraucht)	Déchiqueteuse TP 175 Mobile ZE : Sur remorque (80 km/h), moteur électrique 28.5 CV avec batterie lithium-ion (150 Ah), chargeur et câble, ouverture du rouleau 175 x 191 mm, Stress-contrôle TP PILOT+ : Commande d'alimentation automatique avec fonction auto-reverse et compteur d'heures, TP E-Stop (arrêt d'urgence électrique avec 2 interrupteurs sur le convoyeur), système hydraulique intégré, réglage hydraulique de la vitesse des rouleaux, 2 rouleaux d'alimentation horizontaux, tube d'éjection rotatif à 270°, tube d'éjection réglable en hauteur (année de construction 2021, machine de démonstration, légèrement utilisé)	64'310.00	**43'000.00**

OTT LANDMASCHINEN AG
MACHINES AGRICOLES SA

Ausgabe vom / édition du **25.11.2026**

ACHTUNG: Nur solange Vorrat, Zwischenverkauf vorbehalten!
Maschinen / Material werden sofort geliefert und fakturiert. Reservationen können keine gemacht werden. Unverbindliche Preisempfehlung.
ATTENTION: Jusqu'à épuisement du stock, sous réserve de vente!
Les machines et le materiel seront livrées et facturées de suite. Nous ne pouvons pas faire de réservation. Recommandation de prix à titre indicatif

Einzelne Maschinen zu unschlagbaren Preisen.
Der Schnellste macht das Schnäppchen!
Machines uniques à des prix imbattables.
Le plus rapide profite!

Type	Bild enspricht nicht immer 100% der offerierten Maschine	Wenn nichts vermerkt ist, sind es NEUMASCHINEN		Neupreis exkl. MWSt	Schnäppchenpreis NETTO* exkl. MWSt.
Type	**Foto n'est pas toujours 100 % identique à la machine offerte**		**Sans mention il s agit de NOUVELLES MACHINES**	**Prix neuf sans TVA**	**Prix NET* sans TVA**
K8 FIXBALE500SC15		Rundballenpresse Festkammer, Fixbale500, 15 Messer, Netzbindung, ISOBUS (ohne Terminal), Feuchtigkeitssensor, Ballenrampe, pneum. Bremse, Bereifung 500/50-17, MFK, Vorführmaschine mit ca. 1750 Ballen	Presse à balles rondes, chambre fixe, Fixbale500, 15 couteaux, liage à fillet, IsoBus (sans terminal), capteur d'humidité, rampe à balles, frein pneumatique, immatriculé, roues 500/50-17, machine de démo environ 1750 balles	70'670.00	**47'920.00**
V1 EXTRA 328 F Alpin		Vicon EXTRA 328 F Alpin 540 U/min mit Anbaubock Kat I/II - Front-Scheibenmähwerk ohne Aufbereiter, 2.84 m Arbeitsbreite, Gewicht 545 kg, 3 Klingen pro Mähscheibe, klappbare Seitenschütze inkl. Gelenkwelle linksdrehend, mit Warntafeln und Beleuchtung, Hochschnittkufen 20 mm, 2 Fördertöpfe, Demomaschine angebraucht, montiert, Jahrgang 2022	EXTRA 328 F Alpin avec tête d'attelage Kat I/II - faucheuse à disques frontale sans conditionneur, largeur de travail 2.84 m, poids 545 kg, 3 couteaux par disque de fauche, protections latérales repliables y compris arbre à cardan tournant à gauche, avec panneau de signalisation et éclairage, kit semelles surélevées 20 mm, 2 pces pots de transport, machine de démo utilisée, montée, année 2022	16'840.00	**10'970.00**

OTT LANDMASCHINEN AG
MACHINES AGRICOLES SA

Ausgabe vom / édition du **25.11.2026**

ACHTUNG: Nur solange Vorrat, Zwischenverkauf vorbehalten!
Maschinen / Material werden sofort geliefert und fakturiert. Reservationen können keine gemacht werden. Unverbindliche Preisempfehlung.
ATTENTION: Jusqu'à épuisement du stock, sous réserve de vente!
Les machines et le materiel seront livrées et facturées de suite. Nous ne pouvons pas faire de réservation. Recommandation de prix à titre indicatif

Einzelne Maschinen zu unschlagbaren Preisen.
Der Schnellste macht das Schnäppchen!
Machines uniques à des prix imbattables.
Le plus rapide profite!

Type	Bild enspricht nicht immer 100% der offerierten Maschine	Wenn nichts vermerkt ist, sind es NEUMASCHINEN		Neupreis exkl. MWSt	Schnäppchenpreis NETTO* exkl. MWSt.
Type	**Foto n'est pas toujours 100 % identique à la machine offerte**		**Sans mention il s agit de NOUVELLES MACHINES**	**Prix neuf sans TVA**	**Prix NET* sans TVA**
EXTRA324F ALPIN1000		Vicon EXTRA 324 F Alpin 1000 U/Min ohne Anbaubock, - Front-Scheibenmähwerk ohne Aufbereiter, 2.42m Arbeitsbreite, Gewicht 450kg, 3 Klingen pro Mäscheibe Jahrgang 2023	EXTRA 324 F Alpin 1 000 tr/min sans support d'attelage, - faucheuse à disques avant sans conditionneur, largeur de travail 2,42 m, poids 450 kg, 3 lames par disque de fauche anné de frabrication 2023	12'660.00	**8'250.00**
V1EXTRA332XF-COMPACT hOTTop		Vicon Extra 332 XF Compact - Front-Scheibenmähwerk ohne Aufbereiter mit Schwadschnecke, 3.18m Arbeitsbreite, Gewicht 860kg, 3 Klingen pro Mähscheibe inkl. Hochschnittkufen 20mm, Entlastungsfedern, Parkfuss und Beleuchtungskit montiert Jahrgang 2024	Extra 332 XF Compact - Faucheuse à disques frontale sans conditionneur avec vis d'andainage, largeur de travail 3,18 m, poids 860 kg, 3 lames par disque de coupe avec patins de coupe de 20 mm, ressorts de décharge, pied de stationnement et kit d'éclairage montés Année de fabrication 2024	15'023.00	**13'700.00**

OTT LANDMASCHINEN AG
MACHINES AGRICOLES SA

Ausgabe vom / édition du **25.11.2026**

ACHTUNG: Nur solange Vorrat, Zwischenverkauf vorbehalten!
Maschinen / Material werden sofort geliefert und fakturiert. Reservationen können keine gemacht werden. Unverbindliche Preisempfehlung.
ATTENTION: Jusqu'à épuisement du stock, sous réserve de vente!
Les machines et le materiel seront livrées et facturées de suite. Nous ne pouvons pas faire de réservation. Recommandation de prix à titre indicatif

Einzelne Maschinen zu unschlagbaren Preisen.
Der Schnellste macht das Schnäppchen!
Machines uniques à des prix imbattables.
Le plus rapide profite!

Type	Bild enspricht nicht immer 100% der offerierten Maschine	Wenn nichts vermerkt ist, sind es NEUMASCHINEN		Neupreis exkl. MWSt	Schnäppchenpreis NETTO* exkl. MWSt.
Type	**Foto n'est pas toujours 100 % identique à la machine offerte**		**Sans mention il s agit de NOUVELLES MACHINES**	**Prix neuf sans TVA**	**Prix NET* sans TVA**
V1EXTRA390		Vicon Extra 390 - Schmetterling Scheibenmähwerk ohne Aufbereiter 8.71m Arbeitsbreite, Gewicht 1'360kg, 3 Klingen pro Mähscheibe inkl. Dreipunktanbau Kat. II, Bodendruckentlastung mechanisch einstellbar, vertikale Parkvorrichtung Jahrgang 2024	Extra 390 - Faucheuse à disques papillon sans conditionneur Largeur de travail de 8,71 m, poids de 1 360 kg, 3 lames par disque de coupe Avec attelage trois points de catégorie II, décharge de pression au sol réglable mécaniquement, dispositif de stationnement vertical Année de fabrication : 2024	46'030.00	**29'980.00**
V1EXTRA687T-N		Vicon EXTRA 687 T - Schmetterling Scheibenmähwerk mit Aufbereiter 8.70m Arbeitsbreite, Gewicht 2'130kg, 3 Klingen pro Mähscheibe inkl. Dreipunktanbau Kat. II, Bodendruckentlastung einstellbar, Vertikale Parkposition, Beleuchtung, Polyurethan-Aufbereiterzinken und Klingenschnellwechsel unmontiert Jahrgang 2024	EXTRA 687 T - Faucheuse à disques papillon avec conditionneur Largeur de travail 8,70 m, poids 2130 kg, 3 lames par disque de coupe avec attelage trois points cat. II, décharge de pression au sol réglable, position de stationnement verticale, éclairage, dents de conditionneur en polyuréthane et système de changement rapide des lames non monté Année de fabrication 2024	56'820.00	**36'990.00**

OTT LANDMASCHINEN AG
MACHINES AGRICOLES SA

Ausgabe vom / édition du **25.11.2026**

ACHTUNG: Nur solange Vorrat, Zwischenverkauf vorbehalten!
Maschinen / Material werden sofort geliefert und fakturiert. Reservationen können keine gemacht werden. Unverbindliche Preisempfehlung.
ATTENTION: Jusqu'à épuisement du stock, sous réserve de vente!
Les machines et le materiel seront livrées et facturées de suite. Nous ne pouvons pas faire de réservation. Recommandation de prix à titre indicatif

Einzelne Maschinen zu unschlagbaren Preisen.
Der Schnellste macht das Schnäppchen!
Machines uniques à des prix imbattables.
Le plus rapide profite!

Type	Bild enspricht nicht immer 100% der offerierten Maschine	Wenn nichts vermerkt ist, sind es NEUMASCHINEN		Neupreis exkl. MWSt	Schnäppchenpreis NETTO* exkl. MWSt.
Type	**Foto n'est pas toujours 100 % identique à la machine offerte**		**Sans mention il s agit de NOUVELLES MACHINES**	**Prix neuf sans TVA**	**Prix NET* sans TVA**
V3ANDEX804		Vicon ANDEX 804 - Zweikreisel-Mittelschwader ProLine 7.00-8.00m Arbeitsbreite, Gewicht 2'065kg inkl. aktiv gelenktes Fahrwerk, hydraulisches Schwadtuch, hydraulische Klappung, Warntafeln und Beleuchtung Jahrgang 2024	ANDEX 804 - Andaineur central à deux rotors ProLine Largeur de travail 7,00-8,00 m, poids 2 065 kg avec châssis à direction active, toile d'andainage hydraulique, repliage hydraulique, panneaux de signalisation et éclairage Année de fabrication 2024	32'710.00	**21'300.00**