

Einzelne Maschinen zu unschlagbaren Preisen.

Der Schnellste macht das Schnäppchen!

Machines uniques à des prix imbattables.

Le plus rapide profite!

ACHTUNG: Nur solange Vorrat, Zwischenverkauf vorbehalten!
Maschinen / Material werden sofort geliefert und fakturiert. Reservationen können keine gemacht werden. Unverbindliche Preisempfehlung.
ATTENTION: Jusqu'à épuisement du stock, sous réserve de vente!
Les machines et le matériel seront livrées et facturées de suite. Nous ne pouvons pas faire de réservation. Recommandation de prix à titre indicatif

Type	Bild entspricht nicht immer 100% der offerierten Maschine	Wenn nichts vermerkt ist, sind es NEUMASCHINEN	Neupreis exkl. MWSt	Schnäppchenpreis NETTO* exkl. MWSt.
Type	Foto n'est pas toujours 100 % identique à la machine offerte	Sans mention il s agit de NOUVELLES MACHINES	Prix neuf sans TVA	Prix NET* sans TVA
AM CAYROS M 4-950		Pflug AMAZONE Cayros M 4-950: 4-Schar, Körperabstand 95 cm, mechanisch verstellbare Schnittbreite, Drehwerk mit 90 mm Wendeachse, halbautomatische Steinsicherung, Pflugkörper WY400, Vorschäler M0 verstellbar, Anlagesech am letzten Pflugkörper, Rahmeneinschwenkung hydraulisch, Pendelstützrad hinten DM 500 Blech, Beleuchtung linksabweisend, Schnellkuppelachse Kat. 3N (Baujahr 2019, Ausstellungsmaschine, ungebraucht)	26'180.00	19'100.00
AM CAYROS M 4-950		Pflug AMAZONE Cayros M 4-950: 4-Schar, Körperabstand 95 cm, mechanisch verstellbare Schnittbreite, Drehwerk mit 90 mm Wendeachse, halbautomatische Steinsicherung, Pflugkörper WL430, Vorschäler G1 verstellbar, Anlagesech am letzten Pflugkörper, Rahmeneinschwenkung hydraulisch, Pendelstützrad hinten DM 600 Gummi, Beleuchtung linksabweisend, Schnellkuppelachse Kat. 3N (Baujahr 2020, Ausstellungsmaschine, ungebraucht)	26'590.00	18'850.00

Einzelne Maschinen zu unschlagbaren Preisen.

Der Schnellste macht das Schnäppchen!

Machines uniques à des prix imbattables.

Le plus rapide profite!

ACHTUNG: Nur solange Vorrat, Zwischenverkauf vorbehalten!
Maschinen / Material werden sofort geliefert und fakturiert. Reservationen können keine gemacht werden. Unverbindliche Preisempfehlung.
ATTENTION: Jusqu'à épuisement du stock, sous réserve de vente!
Les machines et le matériel seront livrées et facturées de suite. Nous ne pouvons pas faire de réservation. Recommandation de prix à titre indicatif

[illegible]

Einzelne Maschinen zu unschlagbaren Preisen.**Der Schnellste macht das Schnäppchen!****Machines uniques à des prix imbattables.****Le plus rapide profite!**

ACHTUNG: Nur solange Vorrat, Zwischenverkauf vorbehalten!
 Maschinen / Material werden sofort geliefert und fakturiert. Reservationen können keine gemacht werden. Unverbindliche Preisempfehlung.
ATTENTION: Jusqu'à épuisement du stock, sous réserve de vente!
 Les machines et le matériel seront livrées et facturées de suite. Nous ne pouvons pas faire de réservation. Recommandation de prix à titre indicatif

Type	Bild entspricht nicht immer 100% der offerierten Maschine	Wenn nichts vermerkt ist, sind es NEUMASCHINEN	Neupreis exkl. MWSt	Schnäppchenpreis NETTO* exkl. MWSt.
Type	Foto n'est pas toujours 100 % identique à la machine offerte	Sans mention il s agit de NOUVELLES MACHINES	Prix neuf sans TVA	Prix NET* sans TVA

**AM Cataya 3000
Special TwinTeC
Special**



Mechanische Aufbausämaschine
 AMAZONE Cataya 3000 Special
 TwinTeC Special: Saatgutbehälter-
 Volumen 650 l, 24 Reihen, 12.5 cm
 Reihenabstand, Elektrischer Dosier-
 antrieb links, ISOBUS Job-Rechner
 (ISOBUS-Terminal zusätzlich
 erforderlich), Elektrische Kalibrierung
 mit TwinTerminal, Radarsensor,
 Analoges Arbeitsstellungssensor,
 Scharsatz TwinTeC Special mit HD-
 Innenabstreifer, Tiefenführungsrollen
 Control 50, Abstreifer für Tiefen-
 führungsrollen, Mechanische
 Schardruckverstellung, Striegelset
 am TwinTeC-Schar, Elektrische
 Fahrgassenschaltung (max. 2x5
 Reihen), Spurweite 1.8 m, manuelle
 Halbseitenschaltung, Heckbeleuch-
 tung für die Strassenfahrt, Behälter-
 innenbeleuchtung, LED-Arbeits-
 beleuchtung, Kalibrierset (Falteimer
 und Hängewage), Siebgitter für
 Saatgutbehälter, Abstellstützen
 (Baujahr 2022, Demomaschine)

Semoir porté mécanique AMAZONE
 Cataya 3000 Special TwinTeC
 Special : Volume de la trémie de
 semences 650 l, 24 rangs, distance
 entre les rangs 12.5 cm, entraîne-ment
 de dosage électrique, ordina-teur de
 tâches ISOBUS (terminal ISOBUS
 nécessaire en plus), calibrage
 électrique avec TwinTerminal, capteur
 radar, capteur de position de travail
 analogique, jeu de socs TwinTeC
 Special avec racleurs intérieur HD,
 disques de contrôle de profondeur
 Control 50, racleurs pour disques de
 contrôle de profondeur, réglage
 mécanique de la pression des socs,
 herse sur les socs TwinTeC,
 commande électrique de jalonage
 (max. 2x5 rangs), voie 1.80 m,
 débrayage de demi-largeur manuelle,
 éclairage routier arrière, éclairage
 intérieur de la trémie, éclairage de
 travail LED, kit d'étalonnage (seau
 pliant et balance suspendue), grille
 pour trémie de semences, béquilles
 (année 2022, machine de démo)

33'520.00

24'500.00

Einzelne Maschinen zu unschlagbaren Preisen.**Der Schnellste macht das Schnäppchen!****Machines uniques à des prix imbattables.****Le plus rapide profite!**

ACHTUNG: Nur solange Vorrat, Zwischenverkauf vorbehalten!
 Maschinen / Material werden sofort geliefert und fakturiert. Reservationen können keine gemacht werden. Unverbindliche Preisempfehlung.
ATTENTION: Jusqu'à épuisement du stock, sous réserve de vente!
 Les machines et le matériel seront livrées et facturées de suite. Nous ne pouvons pas faire de réservation. Recommandation de prix à titre indicatif

Type	Bild entspricht nicht immer 100% der offerierten Maschine	Wenn nichts vermerkt ist, sind es NEUMASCHINEN	Neupreis exkl. MWSt	Schnäppchenpreis NETTO* exkl. MWSt.
Type	Foto n'est pas toujours 100 % identique à la machine offerte	Sans mention il s agit de NOUVELLES MACHINES	Prix neuf sans TVA	Prix NET* sans TVA

AM IceTiger Easy

Winterdienststreuer AMAZONE IceTiger Easy: Behältervolumen 1'300 l (1'000 l Grundvolumen + 300 l Aufsatz), Nutzlast 2'950 kg, hydraulischer Streuscheibenantrieb, hydraulisch angetriebener Bandboden, Antrieb über Traktorhydraulik, mechanische Einleitsystemverstellung, Terminalpaket EasySet, Elektronikpaket Easy, Abdeckschwenkplane, LED-Beleuchtung für die Strassenfahrt, Abstellvorrichtung, Schmutzfänger und Schmutzgummi, Streuscheiben (2-8 m), LED-Arbeitsbeleuchtung weiss und rot, LED-Behälterinnenbeleuchtung, Rollvorrichtung steckbar, Signalkabel 7 pol.

Epandeur hivernal AMAZONE IceTiger Easy: Volume de la trémie 1'300 l (volume de base 1'000 l + rehausse 300 l), charge utile 2'950 kg, entraînement hydrauliques des disques d'épandage, entraînement hydraulique du fond mouvant, entraîné par l'hydraulique du tracteur, réglage mécanique de l'angle d'épandage, terminal EasySet 2, paquet électronique Easy, capote de trémie repliable, éclairage routier à LED, dispositif de stationnement, garde-boue, disques d'épandage (2-8 m), éclairage de travail à LED blanc et rouge, Eclairage intérieur de la trémie à LED, système de roulettes de manutention, câble de signal à 7 pôles

25'055.00

17'500.00**AW MEGADAN**

Grubber HE-VA MegaDan 3m mit Scherbolzen-Sicherung, 7 Zinken, 6 Scheiben, Rohrwalze 540 mm, Stufenlos einstellbare gezackte Scheiben 510 mm, Randscheibensatz, Beleuchtung (Ausstellungsmaschine neu)

Cultivateur MegaDan HE-VA 3 m rigide avec boulons de cisaillement, 7 dents, 6 rangées, rouleau tube 540 mm, réglage en continu des disques crénelés grandes 510 mm, jeu de disques de bordure, éclairage (machine d'exposition neuve)

12'910.00

9'920.00

Type	Bild entspricht nicht immer 100% der offerierten Maschine	Wenn nichts vermerkt ist, sind es NEUMASCHINEN		Neupreis exkl. MWSt	Schnäppchenpreis NETTO* exkl. MWSt.
Type	Foto n'est pas toujours 100 % identique à la machine offerte	Sans mention il s agit de NOUVELLES MACHINES		Prix neuf sans TVA	Prix NET* sans TVA
AW TRIPLE TILLER AIRY		Flachgrubber HE-VA Triple Tiller Airy 3m mit 12 Zinken (3 Reihen) mit Scherbolzensicherung, Quick change kit 75 mm, 355 mm Scharen (25 cm Zinkenstrichabstand), Randscheibensatz, Tiefenführungsräder, Einebnungsscheiben 410mm gezackt, Striegel 12 mm (ohne Walze) (Demomaschine)	Cultivateur plat Triple Tiller Airy HE-VA 3m avec 12 dents (3 rangs) avec sécurité à boulons, fixation rapide „Quick change kit 75“, socs 355 mm (25 cm entre chaque passage entre les dents), déflecteur de bordure, roues de profondeur, disques de nivellement 410mm crénélées, herse 12 mm (sans rouleau) (machine de démonstration)	15'700.00	10'200.00
AW Weeder HD 6.0 m		HE-VA Striegel 6m HD, mit 2x Reihen 9mm und 3x Reihen 7mm Zinken, 4 Räder, hydr. Zinkenaggressivität, Warntafeln, Beleuchtung, grosser Planierschiene, Montagesatz, Multiseeder 200 Liter, 8x Ausläufe, elektrisch mit Radar und Bedienung EL-AC Plus (Ausstellungsmaschine neu)	HE-VA herse 6m HD, avec 2x rangées de dents 9mm et 3x rangées de dents 7mm, 4 roues, agressivité hydr. des dents, panneaux d'avertissement, éclairage, grande barre niveleuse, kit de montage, Multiseeder 200 litres, 8x sorties, électrique avec radar et commande EL-AC Plus (machine d'exposition neuve)	23'600.00	18'030.00
AW Weeder 7.5 m		HE-VA Hackstriegel 7,5m – teilmontiert ab Lager Zollikofen, mit Beleuchtung LED, hydraulischer Klappung, 5x Reihen Doppelzinken montiert mit Klappsplinten, mechanisch verstellbare Zinkenaggressivität, 4x höhenverstellbare Räder, Franko Lieferung	HE-VA herse étrille 7,5m - partiellement monté, départ entrepôt Zollikofen, avec éclairage LED, repliage hydraulique, 5x rangées de dents doubles montées avec goupilles rabattables, réglage mécanique de l'agressivité des dents, 4x roues réglables en hauteur, Livraison franco	7'380.00	6'980.00

Einzelne Maschinen zu unschlagbaren Preisen.**Der Schnellste macht das Schnäppchen!****Machines uniques à des prix imbattables.****Le plus rapide profite!**

ACHTUNG: Nur solange Vorrat, Zwischenverkauf vorbehalten!
 Maschinen / Material werden sofort geliefert und fakturiert. Reservationen können keine gemacht werden. Unverbindliche Preisempfehlung.
ATTENTION: Jusqu'à épuisement du stock, sous réserve de vente!
 Les machines et le matériel seront livrées et facturées de suite. Nous ne pouvons pas faire de réservation. Recommandation de prix à titre indicatif

Type	Bild entspricht nicht immer 100% der offerierten Maschine	Wenn nichts vermerkt ist, sind es NEUMASCHINEN	Neupreis exkl. MWSt	Schnäppchenpreis NETTO* exkl. MWSt.
Type	Foto n'est pas toujours 100 % identique à la machine offerte	Sans mention il s agit de NOUVELLES MACHINES	Prix neuf sans TVA	Prix NET* sans TVA
BI FB PRO E 4.5 m		Gummiförderband BINDERBERGER für Holz oder Ähnliches, mit Elektromotor 0.75 kW / 400 V, Förderlänge 4.5 m, Förderhöhe 3.7 m, Bandbreite 70 cm, Gewicht 915 kg (Neumaschine)	Bande transporteuse en caoutchouc BINDERBERGER pour le bois ou similaire, avec moteur électrique 0.75 kW / 400 V, longueur de transport 4.5 m, Hauteur de transport 3.7 m, largeur de bande 70 cm, poids 915 kg (machine neuve)	9'130.00 6'730.00
FA Freeland 3 m 1'000 u/min		Rotationspflug FALC 3 m mit 1'000 U/min bis max 230 PS, Blech hinten mit hydraulischer Verstellung, Gitter hinten, 1 Paar Räder vorne für die Tiefenregelung, 3 Lockerungszinken, Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung, Randscheibe links (Antriebsseite), Arbeitstiefe 350 mm (Demomaschine)	Charrue rotative FALC 3 m avec 1'000 t/min jusqu'à 230 CV, capot arrière avec réglage par vérin hydr, grille arrière, 1 paire des roues antérieures pour le réglage de la profondeur de travail, 3 dents décompacteurs, cardan avec limiteur automatique, disque de bordure gauche (côté transmission) profondeur de travail 350 mm (machine de démonstration)	49'430.00 29'500.00
FA ROTOKING GL 3000		Keilzinkenrotor FALC bis 220 PS, bis zu 4 Geschwindigkeiten (mit einfachem Zahnradwechsel), Zapfwellendurchtrieb, Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung, mit 1 Paar Zuführscheiben, mit Packerwalze 550 mm, Arbeitsbreite: 3'115 mm, Transportbreite: 3'300 mm, (Ausstellungsmaschine neu)	Rotor à dents coniques FALC jusqu'à 220 CV, jusqu'à 4 vitesses (avec un simple changement des pignons), prise de force traversante, prise de force avec limiteur à cames, 1 paire de disques d'amenés en avant, avec rouleau packer 550 mm, largeur de travail: 3'115 mm, largeur de transport: 3'300 mm (machine d'expo nouvelle)	27'220.00 22'110.00

Einzelne Maschinen zu unschlagbaren Preisen.**Der Schnellste macht das Schnäppchen!****Machines uniques à des prix imbattables.****Le plus rapide profite!**

ACHTUNG: Nur solange Vorrat, Zwischenverkauf vorbehalten!
 Maschinen / Material werden sofort geliefert und fakturiert. Reservationen können keine gemacht werden. Unverbindliche Preisempfehlung.
ATTENTION: Jusqu'à épuisement du stock, sous réserve de vente!
 Les machines et le matériel seront livrées et facturées de suite. Nous ne pouvons pas faire de réservation. Recommandation de prix à titre indicatif

Type	Bild entspricht nicht immer 100% der offerierten Maschine	Wenn nichts vermerkt ist, sind es NEUMASCHINEN	Neupreis exkl. MWSt	Schnäppchenpreis NETTO* exkl. MWSt.
Type	Foto n'est pas toujours 100 % identique à la machine offerte	Sans mention il s agit de NOUVELLES MACHINES	Prix neuf sans TVA	Prix NET* sans TVA
KB QUALIDISC 3000 M FARMER		Qualidisc 3000 Farmer KVERNELAND, 3 m, mit mechanischer Tiefenverstellung, Prallstriegel und Rohrstabwalze (Neumaschine, Jahrgang 2020)	Qualidisc 3000 Farmer KVERNELAND, 3 m, avec réglage mécanique de la profondeur, herse à dents et rouleau cage(machine neuve, année 2020)	20'100.00 14'800.00
K8 FIXBALE500SC15		Rundballenpresse Festkammer, Fixbale500, 15 Messer, Netzbindung, ISOBUS (ohne Terminal), Feuchtigkeitssensor, Ballenrampe, pneum. Bremse, Bereifung 500/50-17, MFK, Vorführmaschine mit ca. 1750 Ballen	Presse à balles rondes, chambre fixe, Fixbale500, 15 couteaux, liage à fillet, IsoBus (sans terminal), capteur d'humidité, rampe à balles, frein pneumatique, immatriculé, roues 500/50-17, machine de démo environ 1750 balles	70'670.00 47'920.00
K9 7820		Rundballenwickler 7820 KVERNELAND mit Bedienung mit integriertem Joystick und Automatik Funktion und 1 Mono-Vorstrecker (Ausstellungsmaschine, Jahrgang 2020)	Enrubanneuse 7820 KVERNELAND avec commande par joystick intégré et fonction automatique, 1 pré-étréage du film mono (machine d'exposition, année 2020)	22'890.00 15'410.00

Einzelne Maschinen zu unschlagbaren Preisen.**Der Schnellste macht das Schnäppchen!****Machines uniques à des prix imbattables.****Le plus rapide profite!**

ACHTUNG: Nur solange Vorrat, Zwischenverkauf vorbehalten!
 Maschinen / Material werden sofort geliefert und fakturiert. Reservationen können keine gemacht werden. Unverbindliche Preisempfehlung.
ATTENTION: Jusqu'à épuisement du stock, sous réserve de vente!
 Les machines et le matériel seront livrées et facturées de suite. Nous ne pouvons pas faire de réservation. Recommandation de prix à titre indicatif

Type	Bild entspricht nicht immer 100% der offerierten Maschine	Wenn nichts vermerkt ist, sind es NEUMASCHINEN	Neupreis exkl. MWSt	Schnäppchenpreis NETTO* exkl. MWSt.
Type	Foto n'est pas toujours 100 % identique à la machine offerte	Sans mention il s agit de NOUVELLES MACHINES	Prix neuf sans TVA	Prix NET* sans TVA
MC SwingTrim FM 1.5 Motion Mini		McConnel Swingtrim Heckenschere Frontmodell, für Anbau an diverse Fahrzeuge, max. waagerechte Auslage 3.5 m, Arbeitsbreite 1.50 m, Schnittkapazität bis 25 mm, Messerbalken 270° schwenkbar, mit proportionaler Joystickbedienung Motion Mini, mechanische Anfahrssicherung, Notwendig ist 1 EW Hydraulikanschluss mit freiem Rücklauf	Taille-haie hydraulique McConnel Swingtrim, modèle frontale, pour montage sur divers véhicules, portée maximale horizontale 3.5 m, largeur de travail 1.50 m, capacité de coupe jusqu'à env. 25 mm, taille-haie pivotante 270°, avec commande proportionnelle par joystick Motion Mini, sécurité mécanique, 1 prise SE hydraulique avec retour libre nécessaire	17'820.00 11'390.00
MC PA 3430 VERSI Front		Böschungsmäher McConnel PA 3430 Versi Frontanbau links/rechts (hydr. Umschwenken), Dreipunktanbau, Direktölversorgung ab Fahrzeug, Bedienung Motion Mini, Beleuchtung, Schwimmstellung Kopf und Arm, Schlegelkopf 1 m mit Kufen, (Demomaschine)	Epareuse McConnel PA 3430 Versi Attelage frontal gauche/droite (basculement hydraulique), attelage à trois points, alimentation directe en huile depuis le véhicule, commande Motion Mini, éclairage, position flottante de la tête et du bras, tête de fléau 1 m avec patins, (machine de démonstration)	30'860.00 20'230.00

Einzelne Maschinen zu unschlagbaren Preisen.**Der Schnellste macht das Schnäppchen!****Machines uniques à des prix imbattables.****Le plus rapide profite!**

ACHTUNG: Nur solange Vorrat, Zwischenverkauf vorbehalten!
 Maschinen / Material werden sofort geliefert und fakturiert. Reservationen können keine gemacht werden. Unverbindliche Preisempfehlung.
ATTENTION: Jusqu'à épuisement du stock, sous réserve de vente!
 Les machines et le matériel seront livrées et facturées de suite. Nous ne pouvons pas faire de réservation. Recommandation de prix à titre indicatif

Type	Bild entspricht nicht immer 100% der offerierten Maschine	Wenn nichts vermerkt ist, sind es NEUMASCHINEN	Neupreis exkl. MWSt	Schnäppchenpreis NETTO* exkl. MWSt.
Type	Foto n'est pas toujours 100 % identique à la machine offerte	Sans mention il s agit de NOUVELLES MACHINES	Prix neuf sans TVA	Prix NET* sans TVA

TP 175 Mobile ZE

Holzacker TP 175 Mobile ZE: Auf Anhänger (80 km/h) mit 28.5 PS Elektromotor mit Lithium-Ionen Batterien (150 Ah), Ladegerät und Ladekabel, Walzenöffnung 175 x 191 mm, Stress-Control TP Pilot inkl. Betriebsstundenzähler, Bedienbügel für Start/Stop/Rücklauf der Einzugswalzen, TP E-Stop (elektrische Not-Aus Schaltung mit 2 Schaltern auf dem Einzug), integriertes Hydrauliksystem, hydraulische Einstellung der Walzengeschwindigkeit, 2 horizontale Einzugswalzen, 270° drehbares Auswurfrohr, höhenverstellbares Auswurfrohr (Baujahr 2021, Demomaschine, leicht gebraucht)

Déchiqueteuse TP 175 Mobile ZE : Sur remorque (80 km/h) avec moteur électrique 28.5 CV avec batterie lithium-ion (150 Ah), chargeur et câble, ouverture du rouleau 175 x 191 mm, Stress-contrôle TP Pilot y compris compteur d'heures, étrier de commande pour le démarrage/l'arrêt/le retour des rouleaux d'alimentation, TP E-Stop (arrêt d'urgence électrique avec 2 interrupteurs sur le convoyeur), système hydraulique intégré, réglage hydraulique de la vitesse des rouleaux, 2 rouleaux d'alimentation horizontaux, tube d'éjection rotatif à 270°, tube d'éjection réglable en hauteur (année de construction 2021, machine de démonstration, légèrement utilisé)

64'310.00

42'000.00

Einzelne Maschinen zu unschlagbaren Preisen.**Der Schnellste macht das Schnäppchen!****Machines uniques à des prix imbattables.****Le plus rapide profite!**

ACHTUNG: Nur solange Vorrat, Zwischenverkauf vorbehalten!
 Maschinen / Material werden sofort geliefert und fakturiert. Reservationen können keine gemacht werden. Unverbindliche Preisempfehlung.
ATTENTION: Jusqu'à épuisement du stock, sous réserve de vente!
 Les machines et le matériel seront livrées et facturées de suite. Nous ne pouvons pas faire de réservation. Recommandation de prix à titre indicatif

Type	Bild entspricht nicht immer 100% der offerierten Maschine	Wenn nichts vermerkt ist, sind es NEUMASCHINEN	Neupreis exkl. MWSt	Schnäppchenpreis NETTO* exkl. MWSt.
Type	Foto n'est pas toujours 100 % identique à la machine offerte	Sans mention il s agit de NOUVELLES MACHINES	Prix neuf sans TVA	Prix NET* sans TVA

TP 175 Mobile ZE

Holzhacker TP 175 Mobile ZE: Auf Anhänger (80 km/h) mit 28.5 PS Elektromotor mit Lithium-Ionen Batterien (150 Ah), Ladegerät und Ladekabel, Walzenöffnung 175 x 191 mm, Stress-Control TP PILOT+: Automatische Einzugssteuerung mit Auto-reverse Funktion und inkl. Betriebsstundenzähler, TP E-Stop (elektrische Not-Aus Schaltung mit 2 Schaltern auf dem Einzug), integriertes Hydrauliksystem, hydraulische Einstellung der Walzengeschwindigkeit, 2 horizontale Einzugsrollen, 270° drehbares Auswurfrohr, höhenverstellbares Auswurfrohr (Baujahr 2022, Demomaschine, leicht gebraucht)

Déchiqueteuse TP 175 Mobile ZE : Sur remorque (80 km/h) avec moteur électrique 28.5 CV avec batterie lithium-ion (150 Ah), chargeur et câble, ouverture du rouleau 175 x 191 mm, Stress-contrôle TP PILOT+ : Commande d'alimentation automatique avec fonction auto-reverse et compteur d'heures, TP E-Stop (arrêt d'urgence électrique avec 2 interrupteurs sur le convoyeur), système hydraulique intégré, réglage hydraulique de la vitesse des rouleaux, 2 rouleaux d'alimentation horizontaux, tube d'éjection rotatif à 270°, tube d'éjection réglable en hauteur (année de construction 2021, machine de démonstration, légèrement utilisé)

64'310.00

43'000.00**V1 EXTRA 328 F Alpin**

Vicon EXTRA 328 F Alpin 540 U/min mit Anbaubock Aebi / Reform - Front-Scheibenmähwerk ohne Aufbereiter, 2.84 m Arbeitsbreite, Gewicht 545 kg, 3 Klingen pro Mähscheibe, klappbare Seitenschütze inkl. Gelenkwelle rechtsdrehend, mit Warntafeln und Beleuchtung, Hochschnittkufen 20 mm, 2 Fördertöpfe, Demomaschine angebracht, montiert, Jahrgang 2022

EXTRA 328 F Alpin avec tête d'attelage Aebi / Reform - faucheuse à disques frontale sans conditionneur, largeur de travail 2.84 m, poids 545 kg, 3 couteaux par disque de fauche, protections latérales repliables y compris arbre à cardan tournant à droite, avec panneau de signalisation et éclairage, kit semelles surélevées 20 mm, 2 pces pots de transport, machine de démo utilisée, montée, année 2022

16'840.00

11'500.00

Einzelne Maschinen zu unschlagbaren Preisen.

Der Schnellste macht das Schnäppchen!

Machines uniques à des prix imbattables.

Le plus rapide profite!

ACHTUNG: Nur solange Vorrat, Zwischenverkauf vorbehalten!
Maschinen / Material werden sofort geliefert und fakturiert. Reservationen können keine gemacht werden. Unverbindliche Preisempfehlung.
ATTENTION: Jusqu'à épuisement du stock, sous réserve de vente!
Les machines et le matériel seront livrées et facturées de suite. Nous ne pouvons pas faire de réservation. Recommandation de prix à titre indicatif

Type	Bild entspricht nicht immer 100% der offerierten Maschine	Wenn nichts vermerkt ist, sind es NEUMASCHINEN	Neupreis exkl. MWSt	Schnäppchenpreis NETTO* exkl. MWSt.
Type	Foto n'est pas toujours 100 % identique à la machine offerte	Sans mention il s agit de NOUVELLES MACHINES	Prix neuf sans TVA	Prix NET* sans TVA
V2 FANEX 1344 C		Kreiselheuer gezogen Fanex1344 C, 12 Kreisel, Zugöse 40mm oder K80, Bereifung 500/50-17, hydr. Grenzstreuschirm, hydr. Höhenverstellung, ab MfK	Faneuse trainée Fanex 1344 C, 12 toupies, anneau d'attelage 40mm ou K80, pneumatiques 500/50-17, tôle d'épandage hydr., réglage hydraulique de la hauteur, immatriculé	61'370.00 41'190.00